

简析妇产科护理中常见的安全隐患与防范对策

席 雯

贵州省遵义市妇幼保健院妇产科 贵州遵义 563000

摘要：目的：本研究探讨妇产科的安全问题，并根据现状提出纠正措施。**方法：**实验选取2021年1月至2021年12月入院的180名产妇参加了研究。与所有孕妇交流后，根据喜好分为对照组（n=90）和观察组（n=90）。对照组接受常规治疗，对照组接受重症监护。**结果：**根据治疗质量，实验组不良事件发生率为2.2%（2/90），对照组为7.8%（7/90）。在健康调查中，实验组患者满意度比对照组高95.6%（86/90）（86.7%（78/90）），差异是主要信息来源。**结论：**疗养院工作可以收集和解决存在的问题，提供充分的改革方案，减少老年人的失败，减少疗养院冲突，改善幸福感，并具有治疗作用。

关键词：妇产科；护理；安全隐患

Brief analysis of the common safety hazards and preventive measures in obstetrics and gynecology nursing

Wen Xi

Department of Obstetrics and Gynecology, Zunyi Maternal and Child Health Hospital, Zunyi, Guizhou, 563000

Abstract: Objective: To explore the safety problems of obstetrics and gynecology, and put forward corrective measures according to the current situation. **Methods:** A total of 180 parturients admitted to the hospital from January 2021 to December 2021 were selected to participate in the study. After communicating with all pregnant women, they were divided into control group (n=90) and observation group (n=90) according to their preferences. The control group received conventional treatment, while the control group received intensive care. **Results:** According to the quality of treatment, the incidence of adverse events was 2.2% (2/90) in the experimental group and 7.8% (7/90) in the control group. In the health survey, the satisfaction of patients in the experimental group was 95.6% (86/90) higher than that in the control group (86.7% (78/90)), and the difference was the main source of information. **Conclusion:** Nursing home work can collect and solve existing problems, provide adequate reform programs, reduce the failure of the elderly, reduce nursing home conflicts, improve well-being, and has therapeutic effects.

Keywords: obstetrics and gynecology, nursing, potential safety hazard

妇产科不同于内科。助产士和妇科护士对技能、急救、无菌工作标准等都有严格要求，作为高速医院诊疗和妇产科之一，需要深入分析安全隐患的成因，确保该品牌致力于预防和减少医疗事故，提高整体质量。妇科检查和治疗。此外，随着社会的发展和治疗的变化，社会对卫生服务的需求也在发生变化。患者以妇产科患者为主，以孕妇居多，基本要求不断提高。为了安全。母子关系很好。好服务。这也对患者群体提出了更高的要求。他选择了180名妇产科患者作为研究对象。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

实验选取了2021年1月~2021年12月收治的180例

妇产科患者作为研究对象。患者年龄25~49岁，平均（33.6±2.9）岁，涉及到妇科和产科疾病。在入院后对患者登记的一般资料进行详细记录，组间对比上无明显差异，差异无统计学意义（P>0.05）。

1.2 实验方法

对照组由专职护士控制患者病情及治疗效果，护理组由优秀护士控制。其中之一是促进有效护理工作的发展和了解疾病。护理人员在住院治疗过程中为患者提供全方位、体贴的服务，让患者感到专业，并意识到护理人员的作用。其次，聘请保姆很重要。除了专业技能，护理沟通、危机管理和临床评估技能也很重要。培养克服许多副作用并具有保护作用的能力。此外，遵守科室

规定是保证患者护理进一步发展的一项基本原则。特别是新培训的护士能够明确工作任务、管理患者流动性、承担责任和建立护理关系。

2. 结果

从护理质量上看，观察组患者不良事件的发生率为2.2% (2/90)，对照组为7.8% (7/90)，差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。从原因上看，均为护理人员个人疏忽所导致的。与此同时，在护理满意度的调查上，观察组患者的满意度为95.6% (86/90)，优于对照组的86.7% (78/90)，差异具有统计学意义。如下表所示。

组别	例数	满意	比较满意	不满意	满意率
对照组	90	33	45	12	86.7%
观察组	90	49	37	4	95.6%
χ^2					3.519
P					< 0.05

3. 讨论

培训和定期评估护理人员知识、技能和绩效，培训和提高护理人员在危机情况下的知识和经验质量。医疗报告必须系统和详细。对急诊患者的重要事件、值班时间、工作方式等必须标明，不得更改。这对于减少医疗冲突很重要。所有新护士都必须参加入职前培训，这通常包括考虑规章制度、护理实践、医院文化和道德规范。加强护理沟通，建立良好的护理关系：护士到达医院后，必须与患者及家属进行对话，了解患者的情况、治疗情况和情绪状态。对患者进行健康教育，耐心讲解治疗相关疾病和副作用，尽快与孕妇沟通，倡导父母的需求，提供有效的心理健康，减少心理健康问题。患者喜欢压力、恐惧和愤怒。必须以尽可能简单易懂的方式回答患者的问题，以便患者获得医疗团队的信任和满意。通过强化角色，使护理人员能够专注于服务：责任是良好工作、错误和事故的基础，保证疗养院的安全并降低安全风险。做好公关和护理培训，引导、指导、培训、批评，培养认真负责的态度和责任感，帮助护理团队。增加法律知识，加强护理：成为妇产科护士，了解《护理实践法》、《医疗事故法》等法律法规，提高护士的法律知识和安全意识，预防伤害。了解法律和安全风险。让我们继续提高养老院的写作质量，尊重双方的权益，降低养老院的风险。医院和医疗保健规章制度必须得到执行、监督和控制。节育的原因很复杂。只有通过提高整体护理质量、改善护理提供和早期发现、咨询和预期，才能实现安全。避免和减少医疗保健方面的利益冲突。一种方法是针对风险群体采取预防措施。常与产妇的性质和特点有关。另一方面，由于疾病的性质和病程，使用该服务的患者出现问题和疾病本身的风险很高。尤其是产褥期患者，产后护理不仅关系到身体的恢复，也是影响妊娠稳定的重要信号。然而，客观观察对于确保安

全和改善高危人群的临床结果很重要，具体取决于母亲的疾病和状况。二是改善医患关系。在医院，医患关系是衡量治疗和患者满意度的重要指标。从目前的情况来看，医患关系在提高医院整体健康水平和患者依从性方面也发挥了作用。护理工作本质上独立于护理的内容，但在护理工作与医疗护理的关系中，充足、高效的护理人员是提高治疗效果的重要手段。并改善护理。在治疗过程中，患者需要患者与患者之间的互动，促进自我认识和患者与医疗团队的关系，加强医患关系。此外，分娩可能会导致安全问题。一是妇产科护理不完善。作为主要的工作流程和风险管理流程，没有密切的监督或充分的培训和评估。妇产科管理不善会危及护理工作，对护理过程产生负面影响。其次，护理人员太年轻，缺乏护理知识和经验。由于妇产科专业，妈妈们对护理人员的专业水平和专业水平要求很高。但近年来，由于年龄小、缺乏护理经验、与患者及家属沟通不畅、缺乏对疾病的个人治疗、缺乏护理工作等原因，大部分年轻护士毕业生进入护理领域工作。妇科护理经验不足、技能不足、应急准备不足是护理人员短缺，导致安全风险、质量控制等诸多问题。因此，法律知识薄弱。当今社会，人们的法律知识和法律意识在不断提高，使用法律武器保护自己的意识也在不断增强。我了解法律，但我了解侵犯父母隐私和信息的行为，因为护士不关心母亲的状况、医生的建议和其他埋没潜力的文件。可能产生严重后果的安全威胁，例如医患冲突甚至冲突。最后，与患者及其家属的沟通不畅，对妇科疾病的治疗效果和治理都是危险的，患者及其家属在治疗过程中必须配合工作人员。然而，由于缺乏疾病严重程度或缺乏专业知识，一些患者及其家人经常忽视疾病及其进展。尤其是在职孕妇，由于自理能力较弱、自理能力有限，产前要依靠亲人参与自理。部分护士只注重获得护理等专业技能，因父母压力、抑郁、焦虑、惊恐发作等负面情绪而忽视精神科护理，不专业或谦虚地与患者家属沟通。回答患者及其家属的问题，不仅有助于母亲的心理康复，还会引起不满和自我厌恶。其中之一是加强执法监督。医院护士在患者管理方面定期接受培训和评估，护士还应尽最大努力监督每家医院的护士，以确保所有问题都得到妥善解决。与模型。医院政策。特别要动员护士严格监控床位规则。二是提升能力，提高护理工作水平。由于刚到医院的年轻护士刚毕业，医院需要聘请护士，对他们进行教育培训，帮助他们提高护理水平。终身学习。具有一定经验的护理团队应进行自我培训，提高护理水平，为母亲提供更好的护理体验。一方面，护理人员可以定期对护理人员进行评估，另一方面，对护理人员进行治疗和支持。另一方面，评估结果可以作为医疗团队自我评估的参考点。从护理的角度来看，绩效考核有助

于医院管理者了解医院护士的技能水平，力求护理人员的显着提升，而且很容易创造。制定计划以有效提高整个医疗团队的护理水平。三是促进法律观念和知识的培养。妇产科护士长不遗余力地在同一科室寻找各种非法医生，成立组织，然后通过在科室发布告示、照片、视频等方式加强护理教育工作。实习护士。认真熟悉护理的法律概念和规定，讲解每位妇产科医生的职责，将护理管理应用到养老院的各项工作中，学会避免重蹈覆辙，预防身心伤害。患者的权利。减少对医患冲突甚至冲突的个人责任。最后，加强与患者及其家属的沟通。为减少产妇与亲属之间的冲突，应加强与患者及其亲属的沟通。由于女性和怀孕的特殊性，很多妈妈容易产生压力、抑郁、焦虑和惊恐发作等负面情绪。护理人员不仅要提高语言和沟通能力，还要加强和促进心理健康，在与母亲的交流中鼓励消极思维，与家人一起帮助母亲克服负面情绪。母亲对护士的信任和尊重，不仅可以减少医患矛盾，还可以改善分娩。综合本刊审阅，我们认为现阶段存在以下问题：（1）养老院安全信息相对不完整。与往常一样，产妇需要更多的护士。护理人员必须表现出责任感并专注于长期护理。但在实践中，护理团队的时间和个人精力有限，不应脱离繁重的工作量，例如：不要忽视不能自由活动的病人，导致危险和危险的情况。（2）护理团队流程不可用。应该指出的是，妇产科医生的工作质量存在差异。（3）护理管理制度存在不足指出，必须立即纠正。在医院护理中，有清晰详细的说明，有助于护理人员满足需求，提高护理质量。这取决于医院的情况。在开发过程中，针对妇产科提出了以下安全措施。（1）遵循以人为本的护理理念，提高安全意识和护患信息的自我管理。最重要的是，护士需要与患者深入交流，了解每位患者的信息。如果患者需要长期治疗，应在哺乳期间进行按摩，以免感染。一旦患者身体健康并即将回家，护士会帮助患者及其家人准确计算一切并高效交付。（2）提高护理人员技能，加强医院培训。医院应继续培训，使护士了解产妇面临的护理问题，了解护理方法。并通过讲座和交流等教育活动提高成人群体的技能和表现。（3）监督病房病人的护理，建立良好的卫生保健制度，包括日常记录、病房管理等事项。护理人员定期沟通并记录疗养院的内容，护理人员的月度报告如何为护理人员准备，最重要的是，教授护理相关的问题和解决方案。此外，医院可以为医务人员提供补偿和制裁。每月和每季度表现良好的护理人员可以获得精神物品和礼物，以提高护理人员的士气。医院护理人员要定期对护理管理制度进行培训和考核，护理人员的首席护理人员要加强护士对各项护理制度的监督，确保各项事项有序完成。与规范。医院规定。尤其是护士之间的调动必须严格，调动必须在床边进行，任何规定的制

度都必须严格执行。此外，由于刚到医院的年轻护士刚毕业，医院必须为专家配备实践经验和扎实的护理人员，并提供培训和教育，帮助他们提高护理技能。鼓励他们参加更多的考试以提高他们的专业技能。拓宽你的视野。学习没有止境。经验丰富的护理团队必须不断学习和改进他们的护理工作，为妈妈们提供更好的母乳喂养体验。护理部可以对护士进行定期的专业评价，一方面可以对医务人员进行监督和鼓励。另一方面，评价结果可以作为评价医疗队个人表现的参考。从护理工作本身来看，评价工作有助于医院管理者了解医院护士的技能水平，从而提高护士水平找到明确的方向，并且易于制定。完善方案，更有效地提高整个医疗团队的关怀水平。同时，妇产科护士长要更加关注同一科室的各类违法医护案件，收集整理，然后通过案例、照片、视频等方式对护士进行指导。从而强化了护理团队对法律观念的重视。除了学习相关的医护法律知识外，还应明确妇产科每位护理人员的工作职责，对每位护理人员实行管理制度，做到不做、不做。同样的法律错误。以保护患者身心权利为己任，减少医患矛盾，甚至法律纠纷。此外，为减少患者与家属在妇产科护理工作中的纠纷，需要加强与患者及家属的沟通技巧。由于妇产科的特殊性，很多妈妈容易产生焦虑、抑郁、紧张甚至极度恐惧等负面情绪。护理人员不仅要提高语言和沟通能力，还要加强心理护理学习，在与妈妈交流中平息和激发消极心理情绪，与家人密切配合，帮助妈妈摆脱消极情绪。增加妈妈对护士的信任和护士的认可，不仅可以减少医患纠纷的发生，还可以让分娩顺利进行。

4. 结论

健康是全球人类发展的基础，与千家万户的幸福息息相关。护理是一个非常通用的领域，特别是对于助产士。孕产妇健康是一个广泛、平等和充满活力的研究领域。它不仅影响孕妇的身心健康，还会影响孕妇的身心健康。儿童的健康。产科人员的安全、安全管理和安全意识关系到医院的生存和提高。变化快，风险高，内容高，导致错误的链接多。医院的所有医疗保健专业人员都必须了解工作计划的所有方面，以尽量减少医疗错误。护理管理者要特别注意影响安全的护理隐患，做好管理工作，有效监控健康护理。

参考文献：

- [1]刘晓慧.妇产科护理常见安全隐患分析及防范对策研究[J].临床医药文献电子杂志, 2021, 6(80): 92.
- [2]高艳丽.关于妇产科护理中常见的安全隐患与防范对策[J].全科口腔医学电子杂志, 2021, 6(24): 108.
- [3]李艳书.妇产科护理工作中常见的安全隐患及防范对策探讨[J].科学大众(科学教育), 2021(02): 184.
- [4]盛兰英.妇产科护理常见安全隐患及防范对策[J].实用妇科内分泌杂志(电子版), 2021, 6(03): 147-148.