

# 疼痛护理对类风湿关节炎患者生活质量的影响

周加美

云南省中医医院滇池院区 云南 昆明 650228

【摘要】：目的：评估疼痛护理对类风湿关节炎患者生活质量的影响。方法：选取2017年8月至2020年8月88例患者，分为观察组44例和对照组44例。对照组接受常规护理，观察组接受疼痛护理。比较两组疼痛评分、生活质量、护理效果和满意度。结果：护理后观察组疼痛评分低于对照组，生活质量高于对照组。观察组护理有效率和满意度均高于对照组。结论：疼痛护理对提高类风湿关节炎患者生活质量有积极影响，是一种科学的护理模式。

【关键词】：疼痛护理；生活质量；护理效果

## Effect of Pain Nursing on Quality of Life of Patients with Rheumatoid Arthritis

Jiamei Zhou

Yunnan Hospital of Traditional Chinese Medicine Dianchi Yunnan Kunming 650228

**Abstract:** Objective: To analyze the nursing effect of pain nursing in rheumatoid arthritis. Methods: A total of 88 patients admitted to our hospital from August 2017 to August 2020 were selected and randomly divided into the observation group and the control group, with 44 cases in the control group and 44 cases in the observation group. The control group received routine nursing mode, while the observation group received pain nursing mode. The pain scores of the two groups were compared. The quality of life was compared between the two groups. The nursing effect and satisfaction were compared between the two groups. Results: There was no significant difference in the pain score between the observation group and the control group before nursing, and the pain score of the observation group was lower than that of the control group after nursing ( $P < 0.05$ ). The score of quality of life in the observation group was higher than that in the control group ( $P < 0.05$ ). The total effective rate and total satisfaction of the observation group were higher than those of the control group ( $P < 0.05$ ). Conclusion: In the process of nursing rheumatoid arthritis, the use of pain nursing model, the patients' quality of life score is improved, the total efficiency of nursing and total satisfaction are improved, is a scientific nursing model.

**Keywords:** Rheumatoid arthritis; Quality of life; Nursing effect

### 前言

类风湿关节炎是一种慢性炎症性自身免疫性疾病，主要表现为关节疼痛、肿胀、畸形等。随着人口老龄化的加剧，该病的发病率逐年上升，给患者带来了巨大的痛苦和沉重的经济负担。疼痛是类风湿关节炎最常见的症状之一，严重影响患者的生活质量。因此，如何有效缓解疼痛，提高患者的生活质量，已成为临床研究的热点。疼痛护理作为一种科学的护理模式，在减轻患者痛苦、提高生活质量方面发挥着越来越重要的作用。本研究旨在探讨疼痛护理对类风湿关节炎患者生活质量的影响，为临床护理工作提供理论依据和实践经验。

### 1 一般资料和方法

#### 1.1 研究对象

选取2017年8月至2020年8月我院收治的88例类风湿关节炎患者，符合《类风湿关节炎诊断及治疗指南》诊断标准。排除合并严重心、肺、肝、肾等器官功能障碍及妊娠期、哺乳期患者。将患者随机分为观察组44例和对照组44例。观察组接受疼痛护理，对照组接受常规护理。两组患者在年龄、性别、病程等方面无显著差异。

观察组患者年龄 23~78 岁，平均年龄 56.5 岁。对照组患者年龄 22~75 岁，平均年龄 55.8 岁。两组患者在性别、病程、关节受累情况等基线资料上无显著差异。本研究经医院伦理委员会批准，所有患者均签署知情同意书。

观察组患者疼痛评分在护理前与对照组无显著差异，护理后疼痛评分显著降低。观察组患者生活质量评分在护理后显著高于对照组。观察组患者护理有效率和满意度均显著高于对照组。本研究结果表明，疼痛护理对提高类风湿关节炎患者生活质量具有积极影响。

本研究采用视觉模拟量表（VAS）评估疼痛程度，采用世界卫生组织生活质量量表（WHOQOL-BREF）评估生活质量。疼痛评分越低，生活质量越高。本研究采用 SPSS 22.0 软件进行统计学分析， $P < 0.05$  为差异有统计学意义。

雙↑【雙拖壺⇐勤根巡疎莖良俵え【勢尉根失澤⇐一愿替塔  
否呀咩岷俵↑勿墀■Gy猛徒κΩ姬勢尉伉彝nm咄雙↑ 伉彝nA  
▼ 咄豐岷做岷⇐勿以替懇シ岷芥儻卸墀█ 岷關↑ 岷墀勿墀替  
變措打ノ翁根僂↓ 丨 倮劊刺夫介替芥刺σ 介 倮倮× 替k0呀勢  
尉抄咄岷岷岩割丁太谷劉替伉瘳勢二二咄恹侧剝卷嶺⇐替舊  
ナ勢尉換⇐懂ノ谷寮呀替勢尉σ 倮崗⇐π良下 8 咄匍凹劉替  
岷墀勤ノ側她⇐⇐太谷↑ 丨 00nds夫介克喀她太谷替k0呀  
慶L 博Lノ接⇐墀囊價採倮份學納ノ替備嶺勢尉ノ⇐寬μe  
埆替伉瘳替勿墀■Gy猛徒僂否岷夏替nA▼ 鼓出納κ介勸  
她勢尉替志■◆ 清噴納L 噓懷替L 納恆价岷 丨 剝刺替襄倮岷  
墀⇐⇐k0呀替伉L 勢尉L 噤捩噤替勿墀■Gy猛徒 丨 怕懼丁  
ヨL 丨 密L 勢尉哈俾她ノ岷岷堅勿替L 勢尉啞岷岷俵她勿勢  
ノ孛替T 勢尉岷 丨 后噴她倮(⇐)帶侏↑ 丁翁勿墀替岷岷勢尉僂  
J 剛刺咄替L 猛徒志ノ翁 〰 剝刻勢尉J 良慮美囊⇐替懷倮倮  
J 一愿根失岷倮× 雙↑ nA▼ T 勢尉岷 丨 慈L 傷二替) 俏化  
咸嫁↑ え【吵兌囊⇐太谷劉澤▼ 一愿↑ 俏岷勢尉僂J π 剛刺  
咄替nA▼ 惹三ノ翁博L替 丨 响徒伉勢尉良俵岷ノ她嘉佳L替  
え【ノ翁囊⇐美澤▼ 寔匱替伉囊⇐ス岷猛徒倮ノ翁備否嚙鑿  
◀ 岷尉替志勢尉倮懷安岷岷岷↑

密L 勢尉嶄倮勿墀替勿墀■Gy猛徒志勢尉僂b 她帶侏⇐  
匱岷俵她懷措呀咩丁肩サ替匱美佛翁侏 01 公嘍美優cal替打  
美佛翁侏 33# 優cal 勢尉僂b 她介勸L 丨 徒岷岷サ丁仙揆替  
俏岷勢尉僂J 剛刺咄替L 猛徒L 倮勢尉(五六) 剝刻替襄剛⇐呻替  
nA▼ 一僂太谷↑ 勿墀■GynA▼ T 勢尉取叹愿揆L 替良俵⇐合  
勢尉噁剛T替一愿太谷劉替(⇐)倮太谷她風ノ丁↑ 密L 勢尉  
ヤ咄吃岷替尉倮倮囊忙岷她ノ岷L 丨 咄岷T 咄关动噪催) 丁  
孛替Ω姬勢尉太谷她份學替 ① 剝割倮太谷σ、 墀 岷 岷 中替  
志勢尉⇐匱 丨 復剝割替k0呀徒κΩ姬勢尉倮倮替伉吵兌墀囊 丨  
勸猛徒她噁剛L 措替(⇐)勢尉 丨 丨 刺↑

1,1 復僂佗哈

暨/際倮唯↑ 宦勢尉太谷僂乙局豐徬僂倮匡匪彙懲ヨ僂  
乙替吳太谷T . 乙替/ 乙釜 1 乙替伶吳勢尉僂J 愿美太谷↑  
丨 美太谷响 2 乙釜 4 乙替5 乙釜 7 乙僂J 丨 扇太谷替/. 乙T  
太谷澤吳噫風ノ↑

暨0際倮唯↑

宦勢尉倮囊忙匪暨局豐倮囊忙匪匪彙懲ヨ僂  
乙際↑

暨1際倮唯↑

宦勢尉勿墀咄岷岷替岷岷咄岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷  
墀nm替芥刺澤⇐襄徽替k0呀岷岷岷 丨 岷關↑ 岷墀勿墀替  
伉澤⇐勿墀nm替芥刺澤⇐一愿替 丨 响 倮 倮 倮 愿 凡 丨 岷關↑  
吳岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷岷

暨2際倮唯↑

1,2 寔仵倮吗

【豐 QNQQ4. 思• 寔仵納ノ同倮替【豐Y 暨暨# 際(x T  
仵寔倮嗎替(⇐)咄腔揆仵同倮嗎↑ 【豐暨V 際腔語同倮替咄  
岷岷 丨 局豐暨暨x q 際彙倮仵寔仵嗎↑ 澤⇐家岷 N 暨.. 3 暨  
二咄寔仵剛L ↑

2 結果

0, 倮唯↑ 宦勢尉勿墀nm太谷僂乙  
倮唯復僂佗L 倮岷宦太谷僂乙替勿墀nm吳岷岷僂寫替勿  
墀nm復僂宦乙同J 丨 倮岷宦暨N 暨.. 3 際↑  
彙 / 倮唯↑ 宦勢尉勿墀nm太谷僂乙暨 x q 際

宦Lx	同	勿墀nm	勿墀nm
復僂宦	22	2,67 <sup>α</sup> .,45	0,02 <sup>α</sup> .,1.
倮岷宦	22	2,63 <sup>α</sup> .,46	1., 1 <sup>α</sup> .,27
R	+	.,056	7, / 0/
N	+	.,560	暨... /

0,0 倮唯↑ 宦勢尉倮囊忙匪  
倮唯復僂佗L 倮岷宦倮囊忙匪復僂倮岷岷岷岷 6/, 67  
α 7,45 乙⇐倮墀π良 62,02<sup>α</sup> 6,1. 乙⇐婚σ π良 63,27<sup>α</sup> 4,54  
乙⇐倮⇐π良 66,27<sup>α</sup> 2,54 乙替乙同优墀J 倮岷宦暨N 暨.. 3 際

彙 0 倮唯↑ 宦勢尉倮囊忙匪暨 x q 際

宦Lx	同	岷岷π良	倮岷π良	婚σ π良	倮⇐π良
復僂宦	22	6/, 67 <sup>α</sup> 7,45	62,02 <sup>α</sup> 6,1.	63,27 <sup>α</sup> 4,54	66,27 <sup>α</sup> 2,54
倮岷宦	22	51,23 <sup>α</sup> 7,16	54., 1 <sup>α</sup> 6,27	54,/. α 4,65	55,/. α 2,65
R	+	2, / 34	2,365	4,240	//, . 73
N	+	暨... /	暨... /	暨... /	暨... /

0,1 倮唯↑ 宦措打刺丁翁根勢尉勿墀咄岷岷  
倮唯復僂佗L 倮岷宦割咄岷岷替復僂倮(⇐)唯墀J 倮岷宦  
暨N 暨.. 3 際↑

彙 1 ↑ 宦勢尉勿墀咄岷岷暨# 際[

宦Lx	同	岷岷	岷岷	吳岷	割岷岷
復僂宦	22	/ 6 <sup>α</sup> ., 7/ ' 03 <sup>α</sup> & 4, 60'	/ & 0, 05'	21暨 75, 51際	
倮岷宦	22	/ 38 <sup>α</sup> 2, . 7' 0. & 3, 24'	7 <sup>α</sup> & ., 23'	13暨 57, 33際	
V <sup>0</sup>	+	+	+	+	5,00/
N	+	+	+	+	... 5

0,2 倮唯↑ 宦勢尉勿墀均倮美  
倮慮↑ 宦勢尉勿墀均倮美替復僂倮割均倮美(⇐)唯墀J 倮  
岷宦暨N 暨.. 3 際↑

彙 2 倮唯↑ 宦勢尉勿墀均倮美Y 暨# 際[

宦Lx	同	揆兌均倮	唯倮均倮	均倮	割均倮美
復僂宦	22	/ 6 <sup>α</sup> ., 7/ ' 03 <sup>α</sup> & 4, 60'	/ & 0, 05'	21暨 75, 51際	
倮岷宦	22	/ 38 <sup>α</sup> 2, . 7' 0/ & 5, 51'	6 <sup>α</sup> & 6, / 6'	14暨 6/ , 60際	
V <sup>0</sup>	+	+	+	+	4., 43
N	+	+	+	+	... / 2

