

# 急救护理措施用于急性左心衰患者急救中的护理效果

林丽娟

上海中医药大学附属龙华医院 上海 200032

【摘要】：目的：探究优化急救护理措施应用于急性左心衰患者急救中的护理效果。方法：选取在 2020 年 2 月-2022 年 2 月本院急诊收治的 140 例急性左心衰患者，随机分为观察组（优化急救护理措施）和对照组（常规护理）各 70 人。结果：观察组处理总有效率、护理满意度均较高，临床症状、生活质量改善更明显（P<0.05）。结论：优化急救护理措施应用于急性左心衰患者急救中的护理效果十分显著。

【关键词】：优化急救护理措施；急性左心衰；急救护理效果

## To Observe the Nursing Effect of Optimized Emergency Nursing Measures Applied in Emergency Treatment of Patients with Acute Left Heart Failure

Lijuan Lin

Longhua Hospital Shanghai University of Traditional Chinese Medicine Shanghai 200032

**Abstract:** Objective: To explore the nursing effect of optimizing emergency nursing measures in emergency treatment of patients with acute left heart failure. Methods: 140 patients with acute left heart failure admitted to our hospital from February 2020 to February 2022 were randomly divided into the observation group (optimized emergency care measures) and the control group (routine care) with 70 patients each. Results: The total effective rate and satisfaction of nursing in the observation group were higher, and the improvement of clinical symptoms and quality of life was more obvious (P<0.05). Conclusion: The optimized emergency nursing measures were applied to the emergency care of patients with acute left heart failure.

**Keywords:** Optimizing emergency nursing measures; Acute left heart failure; Effect of emergency care

刚荆優処護叻剛怗兌徨她(株)剛扇失替ナT 徒堡挡T 芥刹  
厂捆←芥刹懲優击替彙璋T 媠傘鹹mV ←鹹mV价採←嚟事←剛  
捺撩替怎芥她怗怗怗學T 提怗処孺淋芥←△処芥←彈孺①撩替  
ナ疎鳴座摺擇<sup>[1-2]</sup>↑T 勢耐死 | ①呀她勾吁丁勿墀晏卻箇中妻  
拒nm 扮俯呵哧替嫵哧咕呀她吓噤良烤脛<sup>21</sup> b 芥刹她懲優替【  
拒nm 扮俯忙靡澤<sup>22</sup> 嗚咩号亂<sup>[3]</sup>↑ 咤吐吸伉卹媠<sup>23</sup> 卅剛吁勿墀  
卿否关雙<sup>24</sup> 剛荆優処護勢耐剛吁 | 她勿墀呵哧↑

### 1 资料与方法

#### 1.1 一般资料

樵<sup>25</sup> 伉 2020 頰 2 卅-2022 頰 2 卅咤拈剛怗巨噤她 140 ]  
剛荆優処護勢耐替椒椒乙T 復傒宦丁做岫宦Ghz 70 ■ ↑ 復傒  
宦壳 36 ] ← 估 34 ] 替批优頰斃暨68.32±8.84際信曝做岫宦  
壳 38 ] ← 估 32 ] 替批优頰斃暨67.21±8.01際信↑ 悚吗嗎寫  
T 吳鳴替P>0.05↑

#### 1.2 观察方法

密<sup>26</sup> 做岫宦兌循剛吁勿墀墀め佞剛吁N 供替做勢耐她処  
座←①圍←孺①撩惹三腔呼替嗽鹵(口)仆T 勢耐死 | 拘做刺她  
戳× 替兢做捏峯慄愴懣懣媠媠媠<sup>27</sup> 密<sup>28</sup> 復傒宦<sup>29</sup> 卅剛吁勿  
墀卿否暉暨1際① 勿墀↑ (口)仆勢耐<sup>30</sup> 埃懷<sup>31</sup> 伶傘<sup>32</sup> 替一儂  
伙処孺靡替【鹹mV价採失摺澤<sup>33</sup> 襄微<sup>34</sup> 暨2際毋媠捏峯慄愴↑

卻怗nm 做勢耐她孺回哈咤惹三扇揚替捨嗒壯<sup>35</sup> 扇俯媠<sup>36</sup> 傷  
疎勢耐丁璋垂懼刺寒替懇シ 做咪<sup>37</sup> 她孺囉靡、 罐箇中↑ 儂靡  
| 啞刺傑劬戳× 替【勢耐她吞泰一愿替兢<sup>38</sup> 区垵(口)仆做模回  
仗愴卻俟治替T 勢耐死 | 孺孺劬<sup>39</sup> ← 按捏←互処撩媠<sup>40</sup> 剛吁  
卿否↑ 暨3際mV 噤<sup>41</sup> 密<sup>42</sup> 勢耐揮囉靡mV 噤替嶙勢耐偶伉 | 扇  
她芥刹替耐怗唯愴惶孩呀替猛促密<sup>43</sup> 勢耐一①mV 噤替替替  
愴宦暉慄壹塌分↑ 做勢耐她佢咤刺儿惹<sup>44</sup> 宋恨挪替<sup>45</sup> 匪慮  
HKA ← 夫芥KA ← 豐巡KA 撩替做替替<sup>46</sup> 50%她菱孤一夕打卅墀  
↑ 替耐揮囉媠她呵哧↑ 暨4際做勢耐她芥刹惹<sup>47</sup> 卅復傒  
做勢耐她權一<sup>48</sup> 凌撩 | 俱妒替替<sup>49</sup> 呀<sup>50</sup> 璋寫兌刺儿兢(口)仆(口)  
權惹<sup>51</sup> 俟亂尙墀↑ 暨5際処墀拈拒↑ 勿墀<sup>52</sup> Gy 猛促<sup>53</sup> 勢耐毋  
嫩ナ 媠佞她噓慄替互<sup>54</sup> 卅 毋偷吃替志勢耐做夫芥她芥芥咪<sup>55</sup>  
ゲ<sup>56</sup> 微替侈互噤媠<sup>57</sup> 処替襄微<sup>58</sup> 媠刺寒<sup>59</sup> 暨6際nm 晒剛吁  
勿墀↑ 慄慮<sup>60</sup> 口噤她剛吁拈拒替伉媠佞勢耐她權一<sup>61</sup> 凌<sup>62</sup> nm 替  
做勢耐愧夕妒勿芥勸替丁<sup>63</sup> 卅勿佞め佞<sup>64</sup> 卻儂× 替<sup>65</sup> 卻晒挽  
噤剛N 供佞剛吁媠替捨嗒丁璋剛俠刺儿↑

#### 1.3 统计学处理

暨1際尙墀劬咕呵噤替嗎<sup>66</sup> 芥刹<sup>67</sup> 卅ダ揖拈俯← 咕<sup>68</sup>  
T 芥刹<sup>69</sup> 卅佢咤拈俯← 吳<sup>70</sup> 芥刹<sup>71</sup> 卅咤拈拈<sup>72</sup> 暨2際勿  
墀均剛莫噤暨3際尙豐咳<sup>73</sup> ザ倭<sup>74</sup> 乙彙<sup>75</sup> 卅 六失塌噤暨4際

⑤ 埡 SF-36 扉彙<sup>6</sup> 祗 • 罐囊忙扉↑

1.4 寔仵偕乙啞

博豐 SPSS22.0 寔仵偕思 • 乙啞↑

2 结果

2.1 佻墀剖咕呖

復傒宦擇<sup>1</sup> 倣埡宦暨 $P < 0.05$ 際替徨彙 1↑

彙 1 佻墀剖咕呖<sup>[n暨%際]</sup>

宦 <sup>1</sup>	同	嗚呖	咕呖	吳呖	剖咕呖
復傒宦	70	35	32	3	95.71%(67/70)
倣埡宦	70	26	29	15	78.57%(55/70)
$\chi^2$					13.965

$P$					<0.05
-----	--	--	--	--	-------

2.2 勿墀均刷美

復傒宦擇<sup>1</sup> 倣埡宦暨 $P < 0.05$ 際替徨彙 2↑

彙 2 勿墀均刷美<sup>[n暨%際]</sup>

宦 <sup>1</sup>	同	搥兌均刷	均刷	均刷	剖均刷美
復傒宦	70	33	37	0	100.00%暨70/70際
倣埡宦	70	22	34	14	82.86%暨58/70際
$\chi^2$					12.054
$P$					<0.05

2.3 六失墀低乙

復傒宦号亂呖呖哈 《暨 $P < 0.05$ 際替徨彙 3↑

彙 3 六失墀低乙暨 $\bar{x} \pm s$ 替乙際

宦 <sup>1</sup>	同	响撻		嚟事		鹹mV价採		丞夔	
		撻撻 <sup>1</sup>	撻撻 <sup>nm</sup>	撻撻 <sup>1</sup>	撻撻 <sup>nm</sup>	撻撻 <sup>1</sup>	撻撻 <sup>nm</sup>	撻撻 <sup>1</sup>	撻撻 <sup>nm</sup>
復傒宦	70	1.39±0.27	4.55±0.39	1.33±0.18	4.69±0.41	1.28±0.21	4.47±0.39	1.63±0.12	4.49±0.22
倣埡宦	70	1.38±0.24	3.27±0.30	1.32±0.20	3.11±0.31	1.27±0.19	3.12±0.25	1.60±0.21	3.55±0.23
$t$		6.032	11.525	5.295	14.855	6.002	13.022	2.338	10.547
$p$		>0.05	<0.05	>0.05	<0.05	>0.05	<0.05	>0.05	<0.05

2.4 罐囊忙扉

復傒宦号亂呖呖哈 《暨 $P < 0.05$ 際替徨彙 5↑

彙 4 罐囊忙扉暨 $\bar{x} \pm s$ 替乙際

宦 <sup>1</sup>	同	愧回 <sup>1</sup> 良		婚 <sup>1</sup> 良		德崑 <sup>1</sup> 良		忒姬 <sup>1</sup> 良		剖回 <sup>1</sup> 母	
		撻撻 <sup>1</sup>	撻撻 <sup>nm</sup>	撻撻 <sup>1</sup>	撻撻 <sup>nm</sup>	撻撻 <sup>1</sup>	撻撻 <sup>nm</sup>	撻撻 <sup>1</sup>	撻撻 <sup>nm</sup>	撻撻 <sup>1</sup>	撻撻 <sup>nm</sup>
復傒宦	70	70.33±4.15	89.62±5.36	71.84±4.02	90.84±5.27	71.74±4.62	88.66±5.21	69.53±4.18	85.57±5.22	71.78±4.22	89.63±6.25
倣埡宦	70	70.36±4.02	80.14±4.68	70.63±4.57	81.39±5.11	72.55±4.01	81.35±4.25	70.48±4.11	80.24±4.69	71.69±4.02	80.14±5.12
$t$		3.052	10.588	2.003	15.695	1.254	15.284	1.584	18.201	1.822	9.588
$p$		0.005	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05

3 讨论

刚荆優処護芥剝担優愁惱替嶙際替<sup>1</sup> ⑤呀位<sup>1</sup> 俾第勢尉她權一僂夕<sup>1</sup> 伉勾吁刚荆優処護勢尉慮婺<sup>1</sup> 局豐兌循勿墀呀替

勿墀<sup>1</sup> Gy 甄吩<sup>1</sup> 宕她慷埡<sup>1</sup> 仆倘否Gh 措勿墀觀<sup>1</sup> 替刚吁勿墀卿否尔<sup>1</sup> 循崑荆替啞咭吳悦她勿墀妾哈替伶勿墀<sup>1</sup> Gy 她良<sup>1</sup> 丁<sup>1</sup> 卜 嚟兜僂伉<sup>1</sup> 俵她僑写替勁<sup>1</sup> 昆澤吁嚟咭<sup>1</sup> Gh<sup>1</sup> 姑k<sup>1</sup>

[7-8]↑ 【豐勾呷六卻伶勢尉暫有う崑侏勾揮勾呷六她六侯暫尉  
扁哢側她勾揮克美侖 70 崑 80 美優cal暫伶優處獲旋勢尉咕鯁  
mV 价失塌侖侖暫提傘倫暫勳 ▽ 倏味狃權倫六嫺 嶺刺ル<sup>(9-10)</sup>↑  
兢 ↓ 兌循勿墾倣勢尉處墾勿墾她扇傍莫惱 ♪ 暫壯 ↓ 勢尉狃芥  
剛撐暫尔 + 倣夫芥她噪妮忒忱暫勳 ▽ 倏味丁墾Gh倣 嶺刺寒暫  
一扇十處墾惡匍暫 【十噤夔 || | 刺捻 ♪ 暫伶噴 T 庇揮噤夔吋  
哢暫掃 η 倣勢尉侖否墾墾咿掛她勿墾 ▽ 俠暫慶提提扇傍倣勢  
尉她處墾夏倣暫号亂ナ 嶺刺寒暫庇揮 || | 刺<sup>[11-12]</sup>↑

✎ 卍剛呷勿墾脚否听啾啷 ▽ 洞侖 T 六儂 × ↓ 昆澤她窠  
標暫位剛刺優處獲侖剛呷慮發 ↓ 她播摺伶學妮侖暫兢 ㄟ 侖 T  
灼倣刺 ← 倣倣卍她勿墾兢拒脚否暫 ↓ 兌循剛勿墾納唯暫尉  
伶勿墾歷發二供 μ 墾卍 ← 循真刺倣堡咄暫nA ▽ 位 ㄟ 寔勿墾她  
僕接刺務姪暫 ㄟ 懲剛呷吋哢吋哢吋哢<sup>[13]</sup>↑ 啞吐倣慮卍媿 ✎ 卍  
剛呷勿墾脚否关豐 ↓ 剛刺優處獲勢尉剛呷 ↓ 她勿墾吋哢暫家  
哢鸣妮暫復倣寔宦倣創咕吋哢 ← 勿墾均刷美侖惱揮暫 T 六失  
塌 ← 墾囊忙扉号亂哈吳鸣暫 P<0.05 際 ↑ T 徒 ㊦ 今 T 暉 ✎ 卍  
剛呷勿墾脚否 T 徒壯剛伶 ↓ 媿勿墾化換テ kθ μ ℓ × 暫位倣倣她勿  
墾咿喚 ㄟ 侖 T 啞暫 ㊦ 呀 ← ㄟ 妮她低 ♣ 勢尉她芥刺墾ル暫 | 處  
墾 ← 墾墾倣咿掛 T 狃暫 T 勢尉庇 | 孳寔 ← ㊦ 呀 ← 咕吋她勿墾  
哢 → ↑ 二 ㊦ 扁懼暉 一 ㄟ 倣勢尉她芥刺低 ♣ 崑侏 【勿墾 ■ Gy 倣  
勢尉她芥刺發美二 ㄟ ㄟ 妮她勳歷暫時nm啾啷侖捻兒 倣灼倣  
刺她兢拒脚否 ㄟ 侖 T 啞暫 ㊦ ㄟ 剋倣倣倣呀挽暫庇揮勾呷吋  
哢 ↑ 勿墾兢拒勳她侖否慶nA ▽ 咕吋拒捨 η 嶺 ● 她狃權暫  
] 俏 ㄟ ㄟ ← 剋現倣暫懲扁 ㄟ 忒呷噤吋哢 ↑ 懷慮 一 ㄟ 倣勢尉她  
處墾史區暫nA ▽ 一 ㄟ ㄟ 嶺刺寒暫庇揮十噤夔 || | 刺暫懲扁  
号亂拒nm ㄟ 倣<sup>[14-15]</sup>↑

寬 η 劫懇暫 ↓ 剛刺優處獲勢尉剛呷 ↓ 关豐 ✎ 卍剛呷勿墾  
脚否崑侏昆澤哈揮她倣墾吋哢丁勿墾均刷美暫咕 ↓ 一 ㄟ 勢  
尉她失塌暫号亂ナ 墾囊忙扉 ↑

参考文献:

[1] ㄟ 揆. 墾墾墾. ✎ 卍剛呷勿墾脚否倣剛刺優處獲勢尉  
剛呷吋哢她酒中 ㄟ [J]. 斂斌嗶 ↓ (ㄟ) 巡, 2021, 50(1): 300-301.  
[2] 控 T . 卍付 ✎ 卍剛呷勿墾脚否倣剛刺優處獲勢尉剛  
呷吋哢她酒中 [J]. 壹哢啞 (ㄟ) 借 ㄟ 刻吐叁暨愔窠倣倣啞啞  
2018, 18(39): 222, 228.  
[3] 忒撈墾, pF T . ✎ 卍剛呷勿墾脚否侖剛刺優處獲勢尉  
剛呷 ↓ 她勿墾吋哢 [J]. 份侖豐 (ㄟ) 巡, 2017, 12(15): 143-144.  
[4] NEUZNER J?RG, DIETZE THOMAS, PALIEGE  
ROBERT, et al. Effectiveness of a percutaneous left ventricular

assist device in preventing acute hemodynamic decompensation  
during catheter ablation of ventricular tachycardia in advanced  
heart failure patients: A retrospective single-center analysis[J].  
Journal of cardiovascular electrophysiology, 2019, 30(12): 2864  
-2868.

[5] 咳側墾, 咳哄, 倣兜兜. ✎ 卍剛呷勿墾兢拒脚否侖剛刺  
優處獲勢尉剛呷 ↓ T 六夔吋復倣 [J]. (ㄟ) 借擊夔 ↓ ㄟ 卍, 2020,  
18(23): 85, 94.

[6] 咳撈. 媿媿 ✎ 卍剛呷勿墾脚否倣剛刺優處獲勢尉剛  
呷吋哢她酒中 [J]. 份侖豐 (ㄟ) 巡, 2018, 13(4): 147-148.

[7] 偷墾. 剛刺優處獲勢尉剛呷 ↓ ✎ 卍剛呷勿墾脚否她  
关豐吋哢媿媿 [J]. 侖豐 T 六勿墾倣壳倣倣媿, 2018, 3(6): 23-24.

[8] BOROVAC, JOSIP ANDELO, NOVAK, KATARINA,  
BOZIC, JOSKO, et al. The midrange left ventricular ejection  
fraction (LVEF) is associated with higher all-cause mortality  
during the 1-year follow-up compared to preserved LVEF  
among real-world patients with acute heart failure: a  
single-center propensity score-matched analysis[J]. Heart and  
vessels: An international journal, 2019, 34(2): 268-278.

[9] 墾 ㊦ ㊦, 控旒 ↓, 確撈 詰. ✎ 卍剛呷勿墾脚否侖剛刺優  
處獲勢尉剛呷 ↓ 她关豐吋哢 ㊦ 倣 ADL 低 ㄟ 她酒中 [J]. 治 ▶ 勿  
倣 (ㄟ 啞呀), 2019, 26(10): 133-135.

[10] 揮墾. 剛刺優處獲勢尉她剛呷 ↓ 肩豐 ✎ 卍剛呷勿墾  
脚否她勿墾吋哢 ㄟ 啞 [J]. 份 ㄟ ㄟ ㄟ ↓, 2020, 30(27): 192.

[11] 咳全差. ✎ 卍剛呷勿墾脚否倣剛刺優處獲勢尉剛呷  
吋哢她酒中 ㄟ 啞 [J]. (ㄟ) 借墾价 ↓ 侖惠, 2018, 31(15): 2331-2332.

[12] 憤份儲. ㄟ 啞 ✎ 卍剛呷勿墾脚否关豐 ↓ 剛呷剛刺優  
處獲勢尉她倣捻吋哢 [J]. 侖豐 T 六勿墾倣壳倣倣媿, 2019, 4(2):  
109.

[13] MACHINO-OHTSUKA, TOMOKO, SEO, YOSHI  
HIRO, ISHIZU, TOMOKO, et al. Clinical utility of the 20  
16 ASE/EACVI recommendations for the evaluation of left  
ventricular diastolic function in the stratification of post-di  
scharge prognosis in patients with acute heart failure[J]. Eu  
ropean heart journal cardiovascular Imaging, 2019, 20(10): 11  
29-1137.

[14] nV 吐玦. 剛刺優處獲勢尉侖否 ✎ 卍剛呷勿墾脚否  
nm 她 T 六吋哢 [J]. T 六 (ㄟ) 巡吐墾壳倣倣媿, 2019, 6(20): 111, 114.

[15] 寐瞿唾. ✎ 卍剛呷勿墾脚否倣剛刺優處獲勢尉剛  
呷吋哢她酒中 [J]. 份 (ㄟ) 巡 ㄟ (ㄟ), 2018, 16(26): 229-230.