

冰刺喉暨5際博豐 ESCA 扉彙^[6]低 ♣ 岬 T 嬢埠良 T ↑
 咕呵震微 T 六失摺 ↑ 伉拿圻慮藝 T 誓勿埠 ■ Gy 猛促密 k 勢尉
 † 俵她 C 偈誓姪呱鼓 ■ 勢尉誓侈互ナざ処 ↑

1.3 復溪 C 哈
 暨1際憶 (H) 3 T 瞭暨2際勿埠均刷美瞭暨3際や母 3 T 誓
 澤乙怒揮や母 3 T 怒俵瞭暨4際博豐 CD-RIS 扉彙^[5]低 ♣ 処埠

1.3 復溪 C 哈
 暨1際憶 (H) 3 T 瞭暨2際勿埠均刷美瞭暨3際や母 3 T 誓
 澤乙怒揮や母 3 T 怒俵瞭暨4際博豐 CD-RIS 扉彙^[5]低 ♣ 処埠

1.4 寔忡借乙啞
 博豐 SPSS22.0 寔忡借思 • 慧 3 寔忡借乙啞 ↑
 2 结果
 2.1 憶 (H) 際
 復溪宦 悖揮暨 P < 0.05 際替徨彙 1 ↑

彙 1 憶 (H) 際 [n 暨 % 際]

| 宦 Lx | 同 | 傑ダ | 懷乙 | T | 創 劑 |
|----------|-----|----|----|----|-------------|
| 復溪宦 | 100 | 45 | 50 | 5 | 95%(95/100) |
| 倣埡宦 | 100 | 33 | 37 | 30 | 70%(70/100) |
| χ^2 | | | | | 13.965 |
| P | | | | | <0.05 |

2.2 勿埠均刷美

復溪宦 悖揮暨 P < 0.05 際替徨彙 2 ↑

彙 2 勿埠均刷美 [n 暨 % 際]

| 宦 Lx | 同 | 拋兑均刷 | 均刷 | T 均刷 | 創均刷美 |
|----------|-----|------|----|------|--------------|
| 復溪宦 | 100 | 51 | 47 | 2 | 98%暨98/100際 |
| 倣埡宦 | 100 | 42 | 29 | 29 | 71%%暨71/100際 |
| χ^2 | | | | | 12.054 |
| P | | | | | <0.05 |

2.3 や母 3 T Ghz C 哈低乙

復溪宦 悖揮暨 P < 0.05 際替徨彙 3 ↑

彙 3 や母 3 T Ghz C 哈低乙暨 $\bar{x} \pm s$ 誓乙際

| 宦 Lx | 同 | 憶 (H) 豐巡 | や母悖 • | 博 L 拿圻 | ⊖ T 关倣 |
|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 復溪宦 | 100 | 6.41±1.57 | 6.36±1.78 | 5.98±1.74 | 6.41±1.34 |
| 倣埡宦 | 100 | 5.11±1.21 | 4.41±1.11 | 4.01±1.24 | 5.12±1.17 |
| t | | 10.112 | 12.352 | 12.141 | 15.985 |
| P | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |

2.4 処埠冰刺低乙

復溪宦 号亂呵啤哈 《暨 P < 0.05 際替徨彙 4 ↑

彙 4 処埠冰刺低乙暨 $\bar{x} \pm s$ 誓乙際

| 宦 Lx | 同 | 控劑 | | T 扉劑 | | † 復劑 | |
|------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 兢拒 丕 | 兢拒 nm | 兢拒 丕 | 兢拒 nm | 兢拒 丕 | 兢拒 nm |
| 復溪宦 | 100 | 17.22±1.02 | 44.28±1.57 | 12.21±1.17 | 28.25±1.25 | 8.24±0.98 | 15.22±1.18 |
| 倣埡宦 | 100 | 17.36±1.05 | 33.22±1.49 | 12.20±1.15 | 20.31±1.21 | 8.31±0.87 | 10.74±1.07 |
| t | | 3.665 | 20.354 | 5.214 | 18.264 | 6.352 | 13.652 |
| P | | 嗽0.05 | <0.05 | 嗽0.05 | <0.05 | 嗽0.05 | <0.05 |

2.5 岬勃嬢埠良 T 低乙

復溪宦 号亂呵啤哈 《暨 P < 0.05 際替徨彙 5 ↑

