

妇产科急腹症的超声临床诊断及鉴别分析

潘 翠

山东省泰安市岱岳区满庄镇卫生院 山东 泰安 271024

【摘要】急腹症主要说的就是盆腔、腹腔内以及腹膜后组织以及脏器发生剧烈的病例变化,从而直接产生以腹部症状与体征为主,与此同时还伴随着全身反应的临床表现,最为常见的表现就是急性腹痛。在一定程度上常见的急腹症主要包含了急性肠梗阻、急性阑尾炎、腹部外伤、溃疡病急性穿孔以及急性胆道干扰或者宫外孕破裂、泌尿系结石等。且这种疾病可病发于任何年龄段的妇女,尤其是一些孕龄妇女更为多见,如果不能及时对患者进行有效的临床诊断,对其病因进行确诊,并采取相应的治疗措施,就会导致病情的严重恶化。因此本文则主要以超声检查为例,探讨分析超声检查在妇产科急腹症中的诊断以及鉴别分析效果,为妇产科急腹症临床诊断提供一定的参考意见。

【关键词】妇产科急腹症; 超声检查; 诊断及鉴别分析

前言

妇产科急腹症作为妇产科急诊患者中较为常见的疾病之一,其具备着起病突然、病变进展快以及病情重的特征,对于这类急发疾病必须要做到及时诊断,尽早对病因进行确认并采取相应的急救措施,避免病情的恶化。因此,一项有效、准确的诊断及鉴别分析技术对于妇产科急腹症的治疗有着至关重要的作用。而超声检查技术就是具有操作简便快捷、无创伤以及诊断结果正确率高的一项诊断技术,能够快速迅速的为妇产科急腹症患者诊断和鉴别分析提供可靠的客观依据,在一定程度上提高妇产科急腹症的临床诊断率^[1]。

1 妇产科急腹症临床症状

首先急腹症它不是一个病,它是一组症状的总称,所以它的表现差别非常大,比如说有些急腹症,可能会表现为恶心呕吐,比如牵扯到胃肠的梗阻、炎症痉挛,有些如输尿管结石、肾结石,它除了恶心呕吐腹痛,可能还会有腰疼,还有一些少见的,急性的胸膜炎,急性的心肌梗死,它也会表现为上腹的一个急性腹痛,那么急性心肌梗死的时候,会表现为胸闷心黏区的疼痛,急性胸膜炎的时候,会表现为咳嗽、咳痰,在咳嗽咳痰的时候,腹痛明显的加重,有些急腹症,可能会表现为比如说呕血、便血,就是消化道出血的一个症状,还有妇科的一些急腹症它可能会表现为一个比如说白带的增多,白带的感染就是恶臭,所以急腹症的症状表现差别很多,这个要根据它本身疾病来判断。

2 妇产科急腹症超声诊断方法分析

在一定程度上将腹式彩超的检查给予以月经期和未婚女性,为了能够在一定程度上保障膀胱充盈需要憋尿,若是有必要还可以将无菌的生理盐水灌注到患者的膀胱当中;然后将阴式彩超的检查给予以有性生活和已婚女性,所采取的主要诊断仪器是使用B超诊断仪,其频率是315赫兹,并且在型号的选择上大多数都是采用的SSD-1200型B超诊断仪。在诊断期间将仰卧位予以患者,对于腹部进行常规的检查,比如纵切和斜切等检查,对于患者的子宫和宫腔的表面进行详细的检查,在检查盆腔中是否具有游离的液体存在子宫内部,和内部以两侧的附件区是否有异常的回声以及异常情况出现。若是发现有病例并且具有异常的积累所存在,可以做出经后穹隆、腹部和盆腔等部位的穿刺,然后还可以抽出液体当中所具有的性质进行有效检验,通过检验能够得知结果,并且和患者以往的病史或者是对病情描述来更为准确,

合理的判断做出有效的结果分析。

3 妇产科急腹症超声诊断鉴别分析

妇产科急腹症由于其发病急且病情变化复杂迅速,如果不能及时对患者病因进行诊断并采取相应的治疗措施,就很容易使得病情加重恶化,严重威胁着妇女的身心健康。而通过对妇产科急腹症患者采用超声检查,能够做到快速对其病因进行诊断,且其准确率能够高达90%以上,对妇产科急腹症患者的临床诊断确诊有着优良的效果。

通过将妇产科急腹症的临床特点及其超声检查的特点进行总结,其主要包括异位妊娠、流产、卵巢囊肿蒂扭转、黄体破裂、急性盆腔炎以及前置胎盘等几个主要方面^[2]。其中,异位妊娠是在妇产科急腹症中最为常见的一种病因之一,其主要包括输卵管妊娠、卵巢妊娠、腹腔妊娠以及宫颈妊娠等,其中又以输卵管妊娠最为常见,其表现为子宫正常或增大、宫内无妊娠囊声像;流产同样属于妇产科急腹症中常见的病因之一,其可分为先兆流产以及难免流产、不全流产等,其主要症状表现为停经、腹痛以及阴道不规则流血症状。在超声像图中显示宫颈内妊娠囊内见胚芽与心管搏动,表明胚胎存活。妇产科急腹症通常多病发于育龄妇女,且其病因变化复杂多样,因此对于一些声像图鉴别困难的患者,还需要密切结合其病史以及体征等状况进行诊断检查,从而减少误诊、漏诊的状况发生,提高诊断符合率。

4 结语

综上所述,对于妇产科急腹症患者而言,在对其进行临床诊断时,相关医护人员需要对患者做出全面的体格检查,然后在结合必要的检查方式,充分掌握腹痛发生原因以及发生的过程,才能够更好的为病患的病因进行确诊。另外,通过本次对妇产科急腹症的临床诊断进行分析探讨,可以发现,经由超声诊断,能够对患者引发急腹症的病因进行有效分析,且所得到的结果能够以高达90%的准确率符合病患临床以及手术病理确诊结果。由此可以证明超声检查在妇产科急腹症的诊断以及鉴别分析中能够起到有效的作用,且准确率较高,值得临床推广。

参考文献:

- [1]薛俊美.妇产科急腹症超声临床诊断及鉴别价值分析[J].健康之路,2016(12).
- [2]李梅,樊宜珍,郑洪平.超声诊断在妇产科急腹症中的临床应用[J].中国医药导报(22):156-157.