

静脉治疗护理质量敏感性指标的构建效果

高婷婷

山西白求恩医院 山西医学科学院 山西 太原 030000

【摘要】:目的:构建静脉治疗护理质量敏感性指标。方法:选取我院2021年1月-12月收治的住院患者1000例,按照患者入院顺序和系统抽样法分为常规组和实验组。常规组给予常规护理;实验组在常规护理的基础上增加敏感性指标。期间,医护人员需关注和记录实验组患者的实验结果。结果:实验组患者发生不良护理事件的次数少于常规组,护理人员的工作质量和患者对护理工作的综合满意度均高于常规组。结论:将静脉治疗护理质量敏感性指标纳入护理管理,可提高护理质量,减少不良护理事件的发生,提高患者对护理工作的综合满意度,具有临床意义。

【关键词】:静脉治疗;敏感性指标;护理质量

Construction Effect of Sensitivity Index of Venous Nursing Quality

Tingting Gao

Shanxi Bethune Hospital Shanxi Academy of Medical Sciences Shanxi Taiyuan 030000

Abstract: Objective: To explore the construction and implementation effect of the sensitivity index of intravenous treatment nursing quality. Methods: Patients who were admitted to our hospital for intravenous treatment in the past year were randomly selected and randomly divided into routine/experimental groups according to the number of patients' admission sequence and systematic sampling. Routine nursing was given to patients in routine group; Sensitivity indicators were added to the nursing management of patients in the experimental group. During the period, medical staff need to pay attention to and observe and record the experimental results of the two groups of patients for reporting. Results: From the data results, the incidence of adverse nursing events in the experimental group was less than that in the routine group, and the quality of work of nursing staff and the comprehensive satisfaction of patients were higher than those in the routine group. The experimental data of the experimental group were better than those of the conventional group. Conclusion: Adding the nursing quality sensitivity index to the nursing management of patients with intravenous therapy can achieve better nursing effect, the quality of nursing staff is significantly improved, the occurrence of adverse nursing events is less, and the overall satisfaction of patients is higher, with significant improvement. Clinical nursing management application significance.

Keywords: Intravenous therapy; Sensitivity index of nursing quality; Nursing management

静脉治疗护理质量敏感性指标的构建效果。目的:构建静脉治疗护理质量敏感性指标。方法:选取我院2021年1月-12月收治的住院患者1000例,按照患者入院顺序和系统抽样法分为常规组和实验组。常规组给予常规护理;实验组在常规护理的基础上增加敏感性指标。期间,医护人员需关注和记录实验组患者的实验结果。结果:实验组患者发生不良护理事件的次数少于常规组,护理人员的工作质量和患者对护理工作的综合满意度均高于常规组。结论:将静脉治疗护理质量敏感性指标纳入护理管理,可提高护理质量,减少不良护理事件的发生,提高患者对护理工作的综合满意度,具有临床意义。

1 资料和方法

1.1 研究对象

选取我院2021年1月-12月收治的住院患者1000例,按照患者入院顺序和系统抽样法分为常规组和实验组。常规组给予常规护理;实验组在常规护理的基础上增加敏感性指标。期间,医护人员需关注和记录实验组患者的实验结果。结果:实验组患者发生不良护理事件的次数少于常规组,护理人员的工作质量和患者对护理工作的综合满意度均高于常规组。结论:将静脉治疗护理质量敏感性指标纳入护理管理,可提高护理质量,减少不良护理事件的发生,提高患者对护理工作的综合满意度,具有临床意义。

静脉治疗护理质量敏感性指标的构建效果。目的:构建静脉治疗护理质量敏感性指标。方法:选取我院2021年1月-12月收治的住院患者1000例,按照患者入院顺序和系统抽样法分为常规组和实验组。常规组给予常规护理;实验组在常规护理的基础上增加敏感性指标。期间,医护人员需关注和记录实验组患者的实验结果。结果:实验组患者发生不良护理事件的次数少于常规组,护理人员的工作质量和患者对护理工作的综合满意度均高于常规组。结论:将静脉治疗护理质量敏感性指标纳入护理管理,可提高护理质量,减少不良护理事件的发生,提高患者对护理工作的综合满意度,具有临床意义。

1.2 研究方法

1.2.1 常规组

常规组给予常规护理;实验组在常规护理的基础上增加敏感性指标。期间,医护人员需关注和记录实验组患者的实验结果。结果:实验组患者发生不良护理事件的次数少于常规组,护理人员的工作质量和患者对护理工作的综合满意度均高于常规组。结论:将静脉治疗护理质量敏感性指标纳入护理管理,可提高护理质量,减少不良护理事件的发生,提高患者对护理工作的综合满意度,具有临床意义。

扉 低 乙	勿墀 L 卜 叢x	66,72 α 3,1	74,43 α 1,10	1,21	警. . 3
	勿墀 佈一 (有呀 荆	67,20 α 4,67	74,34 α 2,01	0,320	警. . 3
	や丹 吃岡	70,51 α 2,04	74,03 α 1,10	1,352	警. . 3
	寬μ 低乙	66,00 α 2,10	74,02 α 1,31	1,301	警. . 3

3 结论

| 咗嗰俚標家咩nA徨驚豐兌循勿墀嬲嬲她兌循宦T
璋勿墀 嶋L • テ 6) 勢 叢墀座T / 3,47# 勢 乙Lx T 捏峯
垠 /) 暨 /,74# 際勢捏峯彌喇 0) 暨 1,70# 際勢偏嬲吡衍 /
) 暨 /,74# 際勢偏嬲嬲 0) 暨 1,70# 際勢偏嬲佳佳 0)
暨 1,70# 際勢勿墀 Gy 傷x 忙扉寬μ低乙T暨66,00α 2,10際
介勢寬μ均刷奠暨施兌均刷) 但咗均刷際T 6, 17# テ 杆
2/) ↑ 扁汽標宦她勿墀 嶋L • 勢 叢墀偏嬲嬲 0 /) 勢
(h)唯T /,74# 勢 叢墀偏嬲佳佳 /) 勢(h)唯T /,74# 勢 叢
墀座T 1,70# 勢 テ 杆 1,70) 曝勿墀 Gy 傷x 忙扉寬μ低
乙T 暨 74,02α 1,31際勢介勢寬μ均刷奠暨施兌均刷) 但咗
均刷際T 76, 2# テ 杆 3.) ↑ | 同宦家咩 咗玩勢汽標宦
勿墀 嶋L • 勢 叢墀兌循宦勢勿墀 Gy 傷x 忙扉 ① 介
勢寬μ均刷奠暨 兌循宦 ↑ 汽標宦 Gh 措備標復係同宦仇
兌循宦 ↑
壯噴勢禦慮做 卜 宦介) 她備標復係 L 忝冷匀kQ勢nA澤

丁家价曬咗勿墀忙扉叻剝荆口哈一夕捏峯嚟夔介勢她勿墀
嬲嬲勢nA 昆澤哈 她勿墀叨咩勢勿墀 Gy 傷x 忙扉鸣併
γ (E)勢勿墀 嶋L • 勢 叢墀哈勢 介勢寬μ均刷奠哈揮勢
嬲偷 娛鸣併庇(E)勢哈噓咕咩勢 澤即全 ↑

参考文献:

[1] 愿 L 愧, 埤啄. 捏峯嚟夔勿墀伉匱盜忙扉号惹索侠
log捏峯媻 処捏峯旭媻勿墀忙扉 她关豐 ◯ へ [J]. 响劑
や丹, 2022, 8(06): 184-186.

[2] 僻捏, T T, 咳嫩兜, 債兜, 咳捏. 捏峯嚟夔勿墀儼
宦伉匱盜号惹 PICC 勿墀忙扉 她关豐 ④ 傲尉耐墀囊忙扉
她媻中 [J]. (口) 借ざ刻, 2021, 34(24): 190-192.

[3] 谷吐mm, cm 啤 T. 愈愠哈噓借伉捏峯嚟夔勿墀忙扉
媻 她关豐 [J]. 份捨勿墀借咭風, 2021, 40(20): 3655-3658.

[4] 咳 T (x), 擲 (L), 寐巾, 咏僚, 寐崎崎. 偶拈 (口) 捏峯
嚟夔 化响寻伉勿墀忙扉媻 她关豐 [J]. 夕媻勿墀, 2021, 1
9(18): 2541-2543.

[5] 妓寻(L), cm 衷. 捏峯嚟夔循轟 卍 媻 伉勿墀忙扉媻
她关豐 [J]. 健 (口) 家 μ 処彌媻 介壳便咭風, 2021, 9(04):
100-102.

[6] 厶 捏, 嗖劑 擲. 捏峯嚟夔循轟 卍 媻 伉庇揮 T 六勿
墀忙扉 她关豐 [J]. 瞻 咩 咩 咩 借拈借匀 (岫 媻 借莖), 2021,
37(02): 38-39.

[7] 咬叻. 捏峯嚟夔勿墀忙扉叻剝荆口哈她响辱 L 備
否叨咩乙啞 [J]. ■ ■ や丹, 2019(24): 181.
× 尉媻 暉
揮倡倡勢估勢勢勢咗媻勢儉健勢儉健奶噴制 (口) 拈勢儉
健 (口) 借媻借拈勢勿儉勢媻媻 岫 cm 啤 捏峯 ↑