

血液透析患者长期颈内静脉置管的护理体会

蔡 姣 吕 晶

(九江学院附属医院 江西 九江 332000)

【摘 要】目的：探究血液透析患者长期颈内静脉置管的护理体会。方法：选取时间在 2017 年 1 月-2018 年 1 月的 100 例患者，分为两组，采用不同护理方式。结果：通过对两组患者的临床满意比例进行对比分析后发现，观察组患者的满意人数较多，占 76%，显著优于对照组患者。结论：通过对血液透析患者进行长期颈内静脉置管的护理，具有一定的临床效果，值得推广应用。

【关键词】血液透析；护理；颈内静脉置管

在临床中需要依据患者的不同情况进行选取不相同的血管通路，最终开展血液透析工作。因此本文主要探究了血液透析患者长期颈内静脉置管的护理体会。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取时间在 2017 年 1 月-2018 年 1 月的 100 例患者，分为两组，采用不同护理方式。纳入标准：经临床查验，患者静脉搏动良好。排除标准：第一，静脉搏动不良。第二，患者带有感染。患者患者中男性与女性人数分别是 54 与 46 例。通过对患者的体重指数、留置部位以及相关证据材料进行比较无统计学差异，该研究在现阶段将伦理会批准患者，患者均知情同意。

1.2 方法

1.2.1 对照组

对于对照组患者来说，采用常规护理方式。首先对患者皮肤进行消毒，再进行穿刺进针，当出现回血后，撤出针管。将导管置入血管。最后记录相关患者信息，进行健康教育。

1.2.2 观察组

对于观察组来说在常规护理基础上采用强化护理干预：

通过组建静脉护理小组，对于护理小组应定期交流叫颈内静脉置管护理中存在的问题，并进行相关对策的解决。定期对护理小组成员展开关于颈内静脉置管护理方式的培训，提升护理工作质量^[2]。

第一，对患者静脉置管的高危因素进行评估包括患者自身条件及药物。如果患者自身体质较差，应进行高浓度营养液和电解质的输入。第二，对相关护理人员进行静脉留置针相关培训，加强风险意识，对护理人员的静脉解剖方式及置管方式进行应用。第三，根据普通和高危患者制定不同的方案，对于高危患者应制作标识卡，并采用精密输液器进行输液顺序的合理安排。第四，对患者进行健康宣教，告知其相关注意事项，严禁碰水。

1.3 疗效评判

通过对对照组和观察组患者静脉炎发生率进行分析，探究相关治疗效果。

2 结果

2.1 治疗效果

通过对对照组和观察组静脉炎发生率进行临床分析，其中观察组患者中出现血肿的人数为 2 (4.0)，堵管人数为 1 (2.0)，感染人数为 1 (2.0)，整体并发症人数为 4 (8.0)。对照组患者中出现血肿的人数为 3 (6.0)，堵管人数为 2 (4.0)，感染人数为 2 (4.0)，整体并发症人数为 7 (14.0)。

表 1. 对照组和观察组临床并发症

组别	例数	血肿	堵管	感染	整体并发症
观察组	50	2 (4.0)	1 (2.0)	1 (2.0)	4 (8.0)
对照组	50	3 (6.0)	2 (4.0)	2 (4.0)	7 (14.0)

(P < 0.05)

表 2. 对照组和观察组临床满意比例对比

组别	例数	满意	一般满意	不满意
对照组	50	33 (66.00)	10 (20.0)	7 (14.00)
观察组	50	38 (76.00)	8 (16.00)	4 (8.0)

通过对两组患者的临床满意比例进行对比分析后发现，观察组患者的满意人数较多，占 76%，显著优于对照组患者。

3 讨论

在目前护理工作和临床医疗中具有重要作用和地位，同时能够体现护理质量。护理质量作为当前一种主要表现^[3]，其是否有助于护理对象生命质量的提高具有一定意义。在目前 CVC 技术的广泛应用中，通过进行科学合理进行颈内静脉置管和维制度的应用，能够有效改善医患关系^[4]。在目前持续质量改进中作为解决问题的方式和手段，强调了在原有护理质量上的定位，并使其处在良好情况。

在目前来说，通过进行相关流程进行分析和总结，能够有效改善相关整改措施，并能够减少并发症。通过对两组患者的临床满意比例进行对比分析后发现，观察组患者的满意人数较多，占 76%，显著优于对照组患者。综上所述，通过对血液透析患者进行长期颈内静脉置管的护理，具有一定的临床效果，值得进行推广应用。

参考文献：

- [1] 韩萨娜. 急危重症肾功能衰竭血液净化透析患者颈内静脉置管护理体会 [J]. 实用临床护理学电子杂志, 2017, 2(09): 55-56.
- [2] Wu Ying, sun Junxiu. Nursing experience of a case of right internal jugular vein long-term hemodialysis catheter infection [J]. World latest medical information digest, 2016, 16 (32): 262
- [3] 陆莲英. 急危重症肾功能衰竭血液净化透析患者颈内静脉置管护理体会 [J]. 中国医学创新, 2013, 10(36): 55-56.
- [4] 邢丽娟, 王云生. 截瘫患者长期深静脉置管行血液透析的护理体会 [J]. 西南军医, 2006(05): 109-110.

作者简介：

蔡姣, 女, 汉族, 江西九江人, 九江学院附属医院, 主管护师, 科室, 血液净化室, 研究方向: 肾内, 血透护理, 专业护理。