

东营市 2019 年第 3 季度性病疫情统计分析

张佐堂

广饶县疾病预防控制中心 山东东营 257300

【摘 要】目的:对东营市5种性病工作进行统计分析。方法:选择2018和2019年第3季度东营市报告5种性病例参与本次统计分析。结果:东营市2019年第3季度全市共报告5种性病病例338例,较2018年同期增长了7.30%,其中梅毒143例,增长了12.60%,二期梅毒(45.45%)增幅最大;淋病35例,与去年同期持平;尖锐湿疣112例,降低了3.45%;生殖器疱疹26例,增长了30.00%;生殖道沙眼衣原体感染22例,增长了29.41%。5种性病的分布地区以东营区最多,占全部的53.25%,人群分布仍以性活跃人群和农民为主。结论:2019年第3季度全市5个区县通过中国疾病预防控制信息系统报告5种性病病例338例,较2018年同期增长了7.30%。

【关键词】5种性病: 统计分析: 加强管理

统计分析:

一、流行趋势

2019 年第 3 季度全市上报尖锐湿疣例数出现下降,淋病发病数与去年同期持平,梅毒、牛殖器疱疹、牛殖道沙眼衣原体感染报告例数出现

增长。生殖器疱疹报告例数增长了 30.00%, 生殖道沙眼衣原体感染发病率增幅为 29.41%, 梅毒发病率增幅为 12.60%, 尖锐湿疣报告例数降低了 3.45%。

2019年第3季度东营市5种性病报告例数及与2018年同期比较

		梅毒			淋病					生	殖器疱疹	生殖道沙眼衣原体感染				合计		
地区	2019年	2018年	增减%		2018年	增减%		2018年	增减%	2019年		增减%	2019年	2018年	增减%	2019年		增减%
	第3季度	第3季度			第3季度	1百/吹%	第3季度	第3季度	1百00%	第3季度			第3季度	第3季度		第3季度		
东营市	143	127	12.60	35	35	0.00	112	116	-3.45	26	20	30.00	22	17	29.41	338	315	7.30
东营区	61	46	32.61	21	19	10.53	68	71	-4.23	15	7	114.29	15	15	0.00	180	158	13.92
河口区	13	13	0.00	-	1	-100.00	5	11	-54.55	2	-	200.00	1	-	100.00	21	25	-16.00
垦利区	15	18	-16.67	3	5	-40.00	15	17	-11.76	4	3	33.33	6	1	500.00	43	44	-2.27
利津县	26	27	-3.70	3	4	-25.00	5	6	-16.67	2	1	100.00	-	-	-	36	38	-5.26
广饶县	28	23	21.74	8	6	33.33	19	11	72.73	3	9	-66.67	-	1	-100.00	58	50	16.00
不详市	_	-	-	_	_	-	-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-	-

二、地区分布

2019 年第 3 季度各县区性病报告例数出现增长有东营区(13.92%)和广饶县(16.00%),其余县区均出现降低,其中河口区(-16.00%)、利津县(-5.26%)、垦利区(-2.27%)。5 个区县梅毒报告病例数除河口区与去年同期持平、垦利区和利津县较2018年同期分别下降了16.67%和3.70%外,其他两县区均出现增长,增幅分别为东营区(32.61%)、广饶县(21.74%)。淋病发病数仅东营区和广饶县出现增长,分别由19例增长到21例和由6例增长到8例;垦利区由5例下降到3例,利津县由4

例下降到 3 例,河口区未出现。尖锐湿疣病例数仅广饶县上报病例数增长了72.73%;东营区、河口区、垦利区和利津县分别降低了4.23%、54.55%、11.76%和16.67%。生殖器疱疹报告病例数仅广饶县出现下降,由9例下降到3例;东营区由7例增长到15例,垦利区、利津县、河口区分别上报了4例、2例和2例。生殖道沙眼衣原体感染病例数与去年同期相比由17例增长为22例,其中东营区上报15例,垦利区上报6例,河口区上报1例,其余县区均未出现。

2019年第3季度东营市各期梅毒报告例数及与2018年同期比较

		一期梅毒			二期梅毒			三期梅毒			胎传梅毒		隐性梅毒		
地区	2019年	2018年	1997 P. C.	2019年	2018年	增减%	2019年	2018年	增减%	2019年	2018年	1997-Per	2019年	2018年	增减%
	第3季度	第3季度	增减%	第3季度	第3季度		第3季度	第3季度		第3季度	第3季度	增减%	第3季度	第3季度	
东营市	12	22	-45.45	48	33	45.45	1	-	100.00	1	-	100.00	81	72	12.50
东营区	5	1	400.00	24	13	84.62	-	-	-	1	-	100.00	31	32	-3.13
河口区	-	4	-400.00	5	6	-16.67	-	-	-	-	-	-	8	3	166.67
垦利区	1	3	-66.67	7	3	133.33	-	-	-	-	-	-	7	12	-41.67



利津县	2	3	-33.33	7	5	40.00	-	_	_	-	-	-	17	19	-10.53
广饶县	4	11	-63.64	5	6	-16.67	1	-	100.00	-	-	-	18	6	200.00
不详市	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

三、人群分布

(一)性别分布

2019 年第 3 季度全市男性二期梅毒、胎传梅毒、隐性梅毒和生殖器 疱疹报告病例数较 2018 年同期有所增加,女性二期梅毒、三期梅毒、隐 性梅毒、淋病、生殖器疱疹和生殖道沙眼衣原体感染报告病例数较 2018 年同期均出现增长。男女梅毒病例数之比为 0.88: 1,男性发病例数与去 年持平,女性发病例数呈上升趋势。男性淋病报告病例数较 2018 年同期下降了 12.90%,为 27 例;女性本季度上报淋病病例 8 例,去年同期上报了 4 例。男性淋病报告数远高于女性。男性尖锐湿疣病例降低了 4.23%,女性尖锐湿疣病例降低了 2.22%。男性生殖器疱疹病例上升了 12.50%;女性生殖器疱疹病例数由 4 例上升到 8 例。生殖道沙眼衣原体感染报告例数男性为 5 例,去年为 8 例;女性报告例数为 17 例,去年为 9 例。

2019 年第 3 季度东营市 5 种性病按性别报告例数及与 2018 年同期比较

病种		男性		女性							
7F3 17*1"	2019 年第 3 季度	2018 年第 3 季度	增减(%)	2019 年第 3 季度	2018 年第 3 季度	增减 (%)					
梅毒	67	67	0.00	76	60	26.67					
一期	5	14	-64.29	7	8	-12.50					
二期	27	23	17.39	21	10	110.00					
三期	-	-	-	1	-	100.00					
胎传	1	-	100.00	_	-	-					
隐性	34	30	13.33	47	42	11.90					
淋病	27	31	-12.90	8	4	100.00					
尖锐湿疣	68	71	-4.23	44	45	-2.22					
生殖器疱疹	18	16	12.50	8	4	100.00					
生殖道沙眼衣原体感染	5	8	-37.50	17	9	88.89					

(二)年龄分布

2019 年第 3 季度全市多个年龄组的梅毒报告病例数较 2018 年同期出现增长,以 25-49 岁和 50-69 年龄组增长较大,以 20-54 年龄组报告病例数最多,占全部报告病例数的 57.34%。淋病报告病例数主要集中在

15-54 岁年龄组。尖锐湿疣报告病例数以 55-64 岁年龄组增长较明显,以 15-44 岁年龄组报告病例数最多。26 例生殖器疱疹分布在 15-59 岁和 70-79 岁年龄组。22 例生殖道沙眼衣原体感染报告病例集中在 15-49 岁年龄组。

2019年第3季度东营市5种性病发病年龄分布与2018年同期比较

	淋病				梅毒		ź	尖锐湿疣		<u> </u>	上殖器疱疹		生殖道沙眼衣原体感染			
年龄	2019年	2018年	增减	2019年	2018年	增减 (%)	2019年	2018年	增减	2019年	2018年	增减	2019年	2018年	增减	
	第3季度	第3季度	(%)	第3季度	第3季度	增败(%)	第3季度	第3季度	(%)	第3季度	第3季度	(%)	第3季度	第3季度	(%)	
全部	35	35	0.00	143	127	12.60	112	116	-3.45	26	20	30.00	22	17	29.41	
0-	-	-	-	2	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15-	6	5	20.00	4	1	300.00	12	8	50.00	1	-	100.00	1	-	100.00	
20-	8	5	60.00	8	15	-46.67	28	28	0.00	-	-	-	8	3	166.67	
25-	6	7	-14.29	13	11	18.18	16	28	-42.86	1	3	-66.67	4	6	-33.33	
30-	6	7	-14.29	17	20	-15.00	19	18	5.56	9	6	50.00	4	2	100.00	
35-	-	6	-600.00	8	12	-33.33	10	13	-23.08	7	3	133.33	2	1	100.00	
40-	3	-	300.00	10	7	42.86	9	8	12.50	2	3	-33.33	1	2	-50.00	
45-	3	-	300.00	13	14	-7.14	7	7	0.00	1	3	-66.67	2	1	100.00	
50-	1	3	-66.67	13	8	62.50	5	5	0.00	1	-	100.00	-	2	-200.00	



55-	-	-	-	6	3	100.00	4	-	400.00	1	-	100.00	-	-	-
60-	-	1	-100.00	8	4	100.00	1	-	100.00	-	_	-	-	_	-
65-	-	-	-	18	9	100.00	1	1	0.00	-	2	-200.00	-	_	-
70-	1	1	0.00	9	11	-18.18	-	-	-	2	-	200.00	-	-	-
75-	-	-	-	5	3	66.67	-	-	-	1	-	100.00	-	-	-
80-	1	-	100.00	8	7	14.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	1	2	-50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三)职业分布

2019 年第 3 季度全市梅毒报告病例数中,散居儿童、教师、餐饮食品业、公共场所服务员、商业服务、民工、干部职员、家务及待业和职业不详职业人群出现增长,以商业服务、工人、农民、职业不详者和家务及待业报告病例数最多,占全部病例数的 86.01%。淋病报告病例数中,

以农民报告病例数最多,占全部病例数的 65.71%。尖锐湿疣报告病例数以学生、餐饮食品业、医务人员、民工和农民增长较多,以农民、职业不详、家务及待业和商业服务者报告病例数最多,占全部病例数的83.93%。生殖器疱疹和生殖道沙眼衣原体感染病例职业均集中在农民、商业服务、工人、干部职员、离退人员、家务及待业和职业不详中。

2019年第3季度东营市5种性病按职业报告病例数与2018年同期比较

病种		淋病		1 210 = 3	梅毒	- 11 1//	414 4NJE11	尖锐湿疣 生殖器疱疹					生殖道沙眼衣原体感染		
77311	2019年	2018年	増减	2019年	2018年	增减	2019年	2018年	増减	2019年		増减	2019年	2018年	増减
职业		第3季度			第3季度	(%)	第3季度			第3季度					
总计	35	35	0.00	143	127	12.60	112	116	-3.45	26	20	30.00	22	17	29.41
幼托儿童	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_
散居儿童	-	-	-	2	-	200.00	-	-	-	-	-	_	-	-	-
学生	2	1	100.00	1	2	-50.00	6	2	200.00	-	-	-	-	-	-
教师	-	-	-	1	-	100.00	1	3	-66.67	-	-	_	1	-	100.00
保育员及保姆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
餐饮食品业	-	-	-	2	1	100.00	2	1	100.00	-	-	_	-	-	-
公共场所服务员	-	-	-	2	-	200.00	-	-	-	-	-	_	-	-	-
商业服务	2	-	200.00	10	6	66.67	15	16	-6.25	3	3	0.00	3	-	300.00
医务人员	-	-	-	-	1	-100.00	1	-	100.00	-	-	_	-	-	-
工人	-	3	-300.00	10	14	-28.57	6	12	-50.00	2	-	200.00	1	1	0.00
民工	-	1	-100.00	1	-	100.00	1	-	100.00	-	-	-	-	1	-100.00
农民	23	23	0.00	58	59	-1.69	34	23	47.83	13	13	0.00	14	9	55.56
牧民	1	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渔(船)民	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海员及长途驾驶员	1	-	100.00	-	1	-100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
干部职员	-	-	-	1	-	100.00	1	3	-66.67	2	2	0.00	1	1	0.00
离退人员	-	-	-	7	9	-22.22	-	2	-200.00	1	-	100.00	-	-	-
家务及待业	2	-	200.00	20	15	33.33	11	17	-35.29	-	-	-	2	4	-50.00
不详	4	7	-42.86	25	18	38.89	34	36	-5.56	5	2	150.00	-	1	-100.00
其它	-	-	-	3	1	200.00	-	1	-100.00	-	-	-	-	-	-

讨论:

本季度我市上报疫情梅毒、生殖器疱疹和生殖道沙眼衣原体感染病种病例数出现小幅度增长,淋病发病例数和去年同期持平,尖锐湿疣上报病例数有降低。其中,以梅毒病报告例数最多,呈上升趋势,男性女性病例均有小幅度增长,尖锐湿疣上报例数其次,呈小幅度降低趋势,应继续加强性病疫情管理和相关专业人员的培训,提高临床诊断和分类

的准确性,避免误报漏报,增强转诊、会诊,规范性病诊疗服务。

参考文献:

- [1]东营市县区性病上报表
- [2]东营市性病工作督导表
- [3]全国性病防治管理信息系统