

妇产科手术部位感染的易感因素分析及对策

包海波

1523011980****0224

【摘要】目的：分析妇产科手术部位感染的易感因素分析及对策。方法：以在本院 2019 年至 2020 年接受手术的 220 例患者作为研究对象，为了提高对比效果，110 例患者分为常规组，110 例患者分为护理管理组。其中常规护理采用一般的护理方法，护理管理组采用妇产科护理管理方法，分析和观察患者住院期间发生手术部位感染问题的情况，在其基础上对患者的护理满意度进行调查，分析结果。结果：经过研究发现，护理管理组患者发生手术部位感染问题的概率明显低于常规护理组，并且整体护理满意度更高，数据具有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论：采用妇产科护理管理方法能够明显的提高护理效果，有效地预防医院妇产科手术部位感染问题，同时能够提高患者的满意程度。

【关键词】妇产科护理管理；手术部位感染问题；对策

手术部位感染主要指外部细菌、病毒等微生物通过对人体的入侵，造成患者局部或者全身发生炎症作用，对人们的身体健康造成损害。不同的细菌和病毒造成的手术部位感染作用有所差异，控制手术部位感染也是医院日常工作中的重要内容。妇产科是发生手术部位感染问题较多的科室之一，为了有效地控制医院手术部位感染效果，需要加强妇产科护理管理，通过有效地管理措施，降低手术部位感染问题的发生概率。本文以 220 例患者作为研究对象，分析妇产科护士管理对于医院控制手术部位感染过程中的主要作用和影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以在本院接受手术治疗的 220 例患者作为研究对象，常规护理组 110 例，其中男生患者 62 例，女生患者 48 例，平均年龄 43.25 岁。妇产科护理管理组 110 例，男生患者数量 60 例，女生 50 例，平均年龄 42.27 岁，整体资料差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。

1.2 方法

常规护理患者使用一般的妇产科护理管理方法，即在患者进入妇产科后对其进行健康教育，帮助其缓解紧张情绪。同时在手术过程中严格的监测患者生命体征状况，遵守我国相关医院妇产科无菌操作管理标准，并对手术切口采取有效保护。

另一组在基本的护理基础上使用妇产科护理管理方法，具体主要分为以下几个方面：①首先，对妇产科相关医护人员开展培训工作，根据工作人员的不同岗位职责和工作内容建立针对性的培训体系，并以季度为单位进行监督和抽查，尤其针对妇产科突发问题处理进行培训，培训内容可以包括相关医疗废弃物处理、正确的洗手方法、消毒隔离管理制度、医院手术部位感染问题、确诊标准、无菌操作流程、药物药品管理方法妇产科管理制度、妇产科监督以及评价标准等。同时，结合不同医院的实际情况，提前制定有效的培训目标，对整体的

培训过程进行分析和评价。②成立妇产科护理管理小组，护士长担任组长，组员包括各类护士人员，结合妇产科目前存在的问题以及医院具体发生手术部位感染症状的情况，对妇产科医院手术部位感染可能产生的危险因素进行排查，从而制定针对性地改进措施。同时，在每个小组中安排一名监督人员，对整体的小组操作流程进行监督和检查，保障各项无菌操作、妇产科消毒制度等有效落实。③严格按照我国防手术部位感染妇产科管理标准展开护理工作。明确产生手术部位感染问题的主要原因，比如操作较不规范、发生误操作行为、环境不符合标准等。在手术过程中，严格禁止无关人员随意出入，根据不同手术要求，对妇产科医护人员的数量进行调整，尽量减少人员数量。④对整体的妇产科护理过程开展评价工作，建立整体质量管理体系，可以使用阶段性的检查方法，对护理管理过程进行全方位检查，同时对医院的手术部位感染情况和数据展开分析，召开会议对存在的问题进行讨论，提出改进措施，促进整体妇产科护理质量不断提高。

1.3 观察指标

对两组患者的手术部位感染发生率和整体的护理满意度进行调查，采用评分的方法分为满意、比较满意和不满意，计算满意度比例。其中对于患者满意程度地影响因素较多，比如妇产科护理环境、医护人员工作态度、医护人员专业能力和整体护理认知情况等，具体的满意度计算方法为：满意度 = (满意 + 比较满意) 例数 / 总例数 $\times 100.00\%$ 。

1.4 统计方法

数据分析采用 SPSS 20.0 统计学软件， $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

对整体的数据进行分析，观察两组患者发生手术部位感染问题的概率，在此基础上开展问卷调查，研究患者的护理满意度，具体的患者手术部位感染率和满意

度如下表 1 所示。

表 1 两种管理模式下患者的手术部位感染率和满意度情况

组别	例数	手术部位感染率	满意	比较满意	不满意
护理组	110	0.91%	89%	35%	2%
常规组	110	4.56%	75%	30%	10%
X^2		4.639	0.1250	0.6321	5.5670
p		0.059	0.7102	0.4352	0.0189

3 讨论

在医院治疗过程中,手术部位感染问题的发生是较为常见的病发症之一,尤其是在妇产科当中,病人发生手术部位感染的概率更高,如果发生手术部位感染问题会对整体手术效果造成不利影响,甚至直接威胁患者的生命健康安全,因此对于手术部位感染问题进行控制和预防具有重要意义。目前我国医院妇产科护理管理工作中还存在相应的问题,整体妇产科护理体系较不完善、部分医护人员对于手术部位感染问题的认识程度不足、妇产科无菌操作流程较不严格等,不利于我国有医院妇产科手术部位感染问题的有效解决。

造成妇产科发现手术部位感染问题的主要因素包括以下几个方面:①医疗设备。随着科学技术的不断进步,目前我国医疗设备也在不断地创新和完善,一般妇产科操作过程中大多使用一次医疗设备,设备操作更加简便,具有更高的安全性。但是如果医护人员设备操作不当,可能造成其成为手术部位感染问题发生的直接来源。②环境问题。如果妇产科环境不符合医院管理标准,会造成手术部位感染问题不断扩大。在手术台的使用过程中,对患者频繁流动,使得空气内微粒提高,增加了患者产生手术部位感染问题的概率。③操作问题。如果医护人员对于患者的护理工作较不科学,产生一些操作实务问题,比如手术设备准备不当、切口防护不及时等,会直接导致细菌进入患者身体当中,造成手术部位感染。

为了有效地解决手术部位感染问题,加强手术部位感染预防效果,需要对妇产科护理管理过程进行创新

和改良。①医院管理人员需要加大对于妇产科医护人员整体能力的培训,提高其对于手术部位感染问题的重视程度,有效识别各类手术部位感染源,提高工作效率和工作安全性。②对目前妇产科护理工作中存在的主要问题明确,建立针对性的妇产科护理管理和无菌操作管理制度,将各项制度有效落实,从根本上提高医护人员的护理管理水平和操作水平,预防手术部位感染问题发生。③开展妇产科护理管理评价工作,及时制定改进计划,在循证医学理论上开展护理管理工作。通过本次研究可以发现,整体的患者满意度较高,采用妇产科护理管理方法的患者整体发生手术部位感染问题的概率更低,整体情况优于常规护理组。这说明妇产科护理管理工作的开展,能够对医院妇产科手术部位感染问题的发生产生重要影响,提高管理效果,能在一定程度上对手术部位感染问题起到预防效果,并提高患者的护理满意程度。

4 结束语

综上所述,采用妇产科护理管理方法能够明显的提高护理效果,有效地预防医院妇产科手术部位感染问题,同时能够提高患者的满意程度,帮助患者病情有效治理,值得在我国妇产科护理管理中进行广泛应用。

【参考文献】

- [1] 常艺潇,褚丽媛,于青. 妇产科护理管理在控制医院手术部位感染中的作用 [J]. 中国卫生产业, 2018, 015 (011): 72-73.
- [2] 张芬. 妇产科护理管理在控制医院手术部位感染中的作用分析 [J]. 健康必读, 2018, 000 (029): 3.
- [3] 陈丽梅. 妇产科细节护理管理在医院手术部位感染控制中的作用 [J]. 饮食科学, 2018, No. 406 (14): 215.
- [4] 沈青. 分析妇产科细节护理管理在控制医院手术部位感染中的应用 [J]. 健康养生, 2019, 000 (022): 90-91.