

# 手术室护理的常见安全隐患探讨

刘春英

吉林省辽源市东辽县人民医院 吉林辽源 136200

**摘要:** **目的:** 针对手术室护理中安全隐患及对策进行研究。**方法:** 选取2019年1月至2020年12月在本院行手术治疗的100例患者为研究对象, 依据护理方式不同分为对照组与观察组, 各50例。对照组采用常规护理, 观察组采用手术室护理。比较两组护理满意度、护理效果以及差错发生情况。**结果:** 观察组差错发生率明显低于对照组; 观察组护理满意度、护理效果明显高于对照组, 组间比较, 差异具有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。**结论:** 在手术室护理过程中, 进行安全隐患的科学分析和合理探究, 能够显著减少安全隐患, 建议推广。

**关键词:** 手术室护理; 安全隐患; 护理满意度; 差错发生率; 管理对策

## Discussion on common safety hidden danger of operating room nursing

Chunying Liu

Dongliao county People's Hospital, Liaoyuan, Jilin Province Jilin Liaoyuan 136200

**Abstract:** **Objective:** To study the potential safety hazards and countermeasures in operating room nursing. **Methods:** 100 patients who underwent surgical treatment in our hospital from January 2019 to December 2020 were selected as the research objects and were divided into the control group and the observation group according to different nursing methods, with 50 cases in each group. The control group was given routine nursing, while the observation group was given operating room nursing. The nursing satisfaction, nursing effect, and the occurrence of errors were compared between the two groups. **Results:** The error rate of the observation group was significantly lower than that of the control group. The nursing satisfaction and nursing effect of the observation group were significantly higher than those of the control group, and the difference was statistically significant ( $P < 0.05$ ). **Conclusion:** In the nursing process operating room, scientific analysis and reasonable exploration of potential safety hazards can significantly reduce potential safety hazards, and it is recommended to be popularized.

**Keywords:** Operating room nursing; Security risks; Nursing satisfaction; Incidence of error; Management countermeasure

### 引言:

手术室不仅是进行手术诊疗的场所, 同时也是展开生命抢救的场所。在整个医院当中, 手术室占据着重要地位。在目前的医疗市场中, 竞争变得愈来愈激烈, 患者选择就医的标准, 更多集中在医院的安全质量方面。一旦手术室存在安全隐患, 将会对患者产生不同程度的不良影响, 甚至造成生命威胁。为此, 患者对于手术室护理质量有着更多的关注, 并随着医疗服务的不断发展而提出更多的新要求。本研究主要探讨手术室护理中的安全隐患及对策, 具体如下。

### 1、资料与方法

#### 1.1 一般资料

选取2019年1月至2020年12月在本院行手术治疗的100例患者为研究对象, 依据护理方式不同分为对照组与观察组, 各50例。两组一般资料比较, 差异无统计学意义 ( $P > 0.05$ ), 具有可比性, 见表1。

表1 两组一般资料比较

组别	n	年龄 ( $\bar{x} \pm s$ , 岁)	性别 (男/女, 例)
对照组	50	55.03 ± 6.66	25/25
观察组	50	55.72 ± 6.43	20/30

#### 1.2 方法

##### 1.2.1 存在的安全隐患

(1) 人员缺乏责任意识及法律常识, 尤其对于急危重患者, 由于工作具有强度高、压力大的特点, 极易导

致护理人员未严格履行相关技术操作原则,或未严格执行核对制度等造成护理安全事件发生。(2)手术室管理制度陈旧,未及时更新手术室管理制度、对护理人员业务培训欠缺、缺乏严格的监督管理制度。(3)手术护理中未指导患者取适当体位,导致患者长时间取侧卧位、俯卧位等发生压疮;同时约束带过紧导致发生神经损伤;最为常见的是未认真对患者术中止血带使用时间进行记录,导致患者发生血液循环损伤。(4)由于护理人员工作强度大、心理压力大,导致护理安全事件发生<sup>[1]</sup>。

### 1.2.2 改善措施

(1) 严格规范手术室护理各项规章制度,明确各项工作流程,落实到个人,综合提高手术室护理人员责任意识及法律意识;定期对手术室护理人员进行培训,不断提升手术室人员对新技术及新知识的掌握程度,提高其专业技能。(2) 严格落实核对制度,做好术前、术中、术后各项护理工作,尽可能减少院内感染、损伤现象发生。强化三查七对,巡回护士及器械护士还应认真

对手术用具进行清点记录,以确保手术安全。(3) 优化手术室工作人员配置,将工作经验丰富、专业技能强、学历高的护理人员调入手术室工作,并且合理安排人员的轮岗轮休,确保护理人员得到充分的休息,使其以饱满的精神状态投入工作<sup>[2]</sup>。

### 1.3 观察指标

比较两组差错发生情况、护理满意度及护理效果。差错发生情况包括接送货核对错误、用药错误、异物遗留体腔、标本遗失、压疮。

### 1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,计量资料以( $\bar{x} \pm s$ )表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用 $\chi^2$ 检验。 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

## 2、结果

### 2.1 两组患者差错发生情况比较

观察组差错发生率明显低于对照组,组间比较,差异具有统计学意义( $P < 0.05$ ),见表2。

表2 两组患者差错发生情况比较[n (%) ]

组别	n	接送货核对错误	用药错误	异物遗留体腔	标本遗失	压疮	总发生率
对照组	50	2 (4.00)	2 (4.00)	1 (2.00)	2 (4.00)	2 (4.00)	9 (18.00)
观察组	50	1 (2.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (2.00)	2 (4.00) <sup>①</sup>

注:与对照组比较,<sup>①</sup> $P < 0.05$ 。

### 2.2 两组患者护理满意度比较

观察组护理总满意度明显高于对照组,组间比较,差异具有统计学意义( $P < 0.05$ ),见表3。

表3 两组患者护理满意度比较[n (%) ]

组别	n	非常满意	满意	不满意	总满意度
对照组	50	20 (40.00)	22 (44.00)	8 (16.00)	42 (84.00)
观察组	50	25 (50.00)	24 (48.00)	1 (2.00)	49 (98.00) <sup>①</sup>

注:与对照组比较,<sup>①</sup> $P < 0.05$ 。

### 2.3 两组患者护理效果比较

观察组护理总有效率明显高于对照组,组间比较,差异具有统计学意义( $P < 0.05$ ),见表4。

表4 两组患者护理效果比较[n (%) ]

组别	n	显效	有效	无效	总有效率
对照组	50	20 (40.00)	21 (42.00)	9 (18.00)	41 (82.00)
观察组	50	25 (50.00)	24 (48.00)	1 (2.00)	49 (98.00) <sup>①</sup>

注:与对照组比较,<sup>①</sup> $P < 0.05$ 。

## 3、讨论

手术室是开展外科手术和急救的主要科室,具有病种多、复杂的特点,护理人员工作繁重、劳动强度大、

工作节奏快、工作压力大。手术室护理安全及护理质量可直接影响患者的手术效果,甚至影响患者的生命安全。及时分析手术室常见的护理安全隐患,采取有效的措施进行防范,可有效提高手术室护理质量,减少手术室护理差错发生<sup>[3]</sup>。

手术室护理是手术室日常管理工作的主要内容之一,随着近年来临床对手术室管理的要求不断提高,传统的手术管理已无法满足医护人员和患者需求,需要采取更加科学合理的管理方案,经相关研究分析发现,通过安全隐患自查模式构建能够提高手术室管理质量,对改进手术室护理方案具有重要指导意义。在针对手术室护理指导方案构建中,应该将安全隐患自查模式与手术室患者护理结合,确保在手术室护理指导方案构建中,能够更为有效地为患者护理提供帮助。

护理安全就是护理工作期间,不会因为护理工作的失误导致患者的生理以及心理方面受到危害。当前人们对于医疗服务具有更高的期望值,在手术室护理中安全隐患问题也不断凸显,所以应更加严格地重视手术室护理管理工作。近些年来,安全隐患自查模式已经被广泛

应用,通过护理人员排查、识别以及评估手术室的安全隐患因素,进行共同讨论、分析、总结,做出科学的整改策略,提出规范化的操作流程,加强护理人员培训,展开前馈控制与防范,尤为重要。

手术室护理风险管理中,应运用安全隐患自查模式进行安全隐患自查责任分工,同时通过护士长进行监督管理安全隐患工作,提出科学的管理制度,责任护士对手术室的常见安全隐患问题详尽记录,传导整改方案,之后具体落实。而且手术室的护理人员每天都应配合责任护士加强巡视护理工作,强化安全隐患意识与专业技能,定期的组织手术室护理人员培训学习先进的手术室护理管理知识、相关法律法规及规章制度,提升服务技能。同时,安全隐患识别与总结也是安全隐患自查模式中关键的一项内容。应每周进行安全隐患自查工作,总结安全隐患问题,定期重点分析一些护理差错事例等,提升护理人员的安全隐患意识。

手术室风险因素涉及到人为因素(缺乏专业知识、不熟悉制度要求、不严格遵照制度操作、注意力不集中等)、系统因素(分工不明确、人力资源不足、设备支持需加强等)两大方面,可以按此进行逐项排查,之后总结汇报,提出整改举措,加强规范操作。

运用安全隐患自查模式具备诸多的优势。首先,众人参与,共同探讨,大家可以贡献独特的思维,有助于将安全隐患问题全方位地发掘,给提出全面、科学的整改方案;其次,所有的护理人员都需要积极加入到手术室的护理风险管理中,执行严谨的考核机制,与晋升以及评优、工资挂钩,提升工作人员的工作积极性,增强

风险管理的意识;第三,进行专项强化培训,帮助护理人员尽快提升护理技能,推动综合素质提升,使其具备更高的职业归属感;第四,以自查安全隐患和针对性整改措施让护理人员具备较强的防范能力,在突发事件时,及时采取针对性的策略冷静处理,完善质控管理和监督体系,最大限度减少风险问题出现;最后,手术室风险管理的最终目标就是维护患者生命安全,采取安全隐患自查模式,有助于提升工作效率和质量,获得患者广泛的认可,进而减少医疗纠纷事件,为医院树立良好信誉的保障。

本文结果显示,观察组差错发生率明显低于对照组,观察组护理总满意度明显高于对照组,观察组护理总有效率明显高于对照组,组间比较差异均有统计学意义(均 $P < 0.05$ )。

#### 4、结束语

综上所述,及时制定有效的措施进行护理防范,可有效的减少护理差错发生,提高患者的护理满意度,有较高的应用价值。

#### 参考文献:

- [1]田京灵.安全隐患自查模式联合安全隐患警示牌在麻醉恢复室护理安全管理中的运用[J].全科护理, 2020, 18(13): 1632-1635.
- [2]雷玺乐.安全隐患自查模式在手术室护理风险管理中的应用价值[J].青岛医药卫生, 2020, 52(01): 58-61.
- [3]徐莉,刘芬.安全隐患预防措施在门诊手术室护理中的应用及效果[J].中国继续医学教育, 2021, 13(15): 193-195.