

目标管理教学法在妇产科临床护理带教中的方法及意义分析

(内蒙古科技大学包头医学院第一附院产科 内蒙古 包头 014000)

摘要:目的 研究妇产科临床护理带教中行目标管理教学法的效果。方法:选择本院 2019 年 11 月至 2020 年 12 月妇产科的 50 名实习护生,随机分为传统组(传统带教法)、目标组(目标管理教学法),各 25 例,比较两组疗效。结果:带教前比较两组带教质量无差异,P>0.05;带教后与传统组比,目标组带教质量评分、考核评分更高;目标组带教满意率显著高于传统组,P<0.05。结论:目标管理教学法能提高妇产科护理的带教质量,值得推崇。

关键词:目标管理教学法; 妇产科; 临床护理带教

研究发现¹¹,护理学生的重要教学部分为临床实习,其可提供知识、实践结合的机遇,培养学生利用所学知识解决实际问题的能力,继而为患者提供优质的护理服务。妇产科是医院的重要科室,具有高风险、易发生事故及技术含量高等特征,若护理不当易引起纠纷,且该科室要求护士具备较强的实践能力,实习期间若护生存有质疑的态度未能积极配合实习,易影响实习效果、带教质量,使实习结束后从事产科的机会减少,因此如何尽早选择带教模式,成为妇产科领域亟待解决的难题。朱方玉¹¹证实,传统带教模式有固定性、被动接受知识及填鸭式教学等特征,教师发挥课堂主体作用,向实习护生不断灌输教学内容,未能综合考虑护生的主观能动性,导致带教效果缺乏趣味性,未能激发其学习热情,效果不理想,鉴于此,本文选取妇产科 50 名实习护生为研究对象,分析妇产科护理带教中行对症教学法的意义,汇总如下。

1 资料和方法

1.1 基线资料

回顾性研究,样本取自本院 2019 年 11 月至 2020 年 12 月妇产科的 50 名实习护生,目标组(25 名): 男女比例 4:21,年龄 18-24(21.23 ± 8.26)岁;BMI 值 19-26(23.35 ± 0.65)kg/m²;文化程度:中专 9 例,大专 8 例,本科及以上 8 例;传统组(25 名): 男女比例 3:22,年龄 19-26(21.37 ± 8.42)岁;BMI 值 18-25(23.21 ± 0.74)kg/m²;文化程度:中专 10 例,大专 9 例,本科及以上 6 例。两组实习护生一般资料无统计学差异,P>0.05,可比较。均签署知情同意书,经伦理委员会审批。

1.2 方法

传统组(传统带教法): 带教教师将教学任务告知给实习护生,根据大纲内容,以"填鸭式"按部就班开展教学流程,定期组织实习护生参与临床护理,实习结束后对其护理技能进行考核,总结教学重难点,对日常护理工作中的缺陷及时弥补,达到良好互动的作用。

目标组(目标管理教学法):①设置教学目标:以实习护生学习态度、素质及工作责任心等为基点,合理建设对应学习目标,第1周带教时,要求护生对妇产科的常规护理工作严格掌握,在带教教师指导下,对冲洗会阴、按摩乳房等基础技能掌握了解,第2周时,要求护生独立完成患者术中、术后的病情观察,在带教教师指导下,监测胎儿情况,了解宫内情况、产程及新生儿护理等内容,第3周时,要求实习护生对妊娠期护理内容熟悉,尤其重视高危产

妇的护理技巧,第4周时,要求实习护生对剖宫产、高危产妇的护 理内容掌握,积极配合抢救急腹症、注意观察各产程进展。②理论 目标设置:要求实习护生对基础护理理论、常规护理知识专科理论 等内容严格掌握,提高自我护理工作能力。③教学流程,实习护生 到妇产科室后,均接受岗前培训 1d,在带教组长带领下开展,集中 对科室环境、规章制度、科室特征及护理操作技巧等进行介绍,对 实习期间需掌握的技能、理论知识提出相关要求, 保证护生明确自 我实习目标,每周末,由带教教师组织轮流讲课,结束后集中提问, 涉及"实习期间需掌握的理论知识有哪些?""实习期间需具备的 操作技能有哪些?"等问题,以提问形式开展,带教教师需肯定或 补充实习护生的回答,不断巩固理论知识,结合实践操作开展实习 流程, 达到事半功倍作用, 目实习中最重要环节是实现技能操作, 因此带教教师需认真操作示范护生需掌握的技能,实际示范中边讲 解、边提问,结束示范后,告知实习护生自己操作、总结,最终由 教师提出指导意见,以讲解、示范、实践及评价为基点,达到技能 目标的作用。

1.3 观察指标

考核情况:实习结束后,妇产科自制"考核问卷",有理论知识、服务态度、实践操作及素质修养,以百分制表示,分值与带教质量呈正相关。

带教质量: 妇产科自制"课堂教学能力现状调查问卷",涉及解决问题、查阅文献、组织协调及交流沟通,各维度总分 100 分,分值越高则能力越好¹³。

带教满意度: 自制"满意度调查问卷",实习结束后由实习生统一填写,回收率为 100%,满分 100 分,满意>90 分、基本满意 60-89 分,未满意<60 分,满意率= $\frac{(满意+基本满意)例数}{200\%}$ × 100% 。

1.4 统计学方法

数据经 excel 表整理, SPSS22.0 统计软件分析, 计量资料以 $(\bar{x}_{\pm s})$ 表示, 行 t 检验。计数资料以[n(%)]表示, 行 x^2 检验。P<0.05 则差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 考核情况

与传统组比较,目标组考核评分显著更高,№0.05, 见表 1。

表 1 考核情况比较 $(\bar{x} \pm s, \hat{\beta})$

组别	理论知识	服务态度	实践操作	素质修养
目标组(n=25)	84.32 ± 5.36	86.39 ± 5.42	88.37 ± 5.69	85.26 ± 5.53
传统组(n=25)	80.15 ± 4.28	81.25 ± 4.17	83.21 ± 4.34	80.24 ± 4.28
t	3.0397	3.7581	3.6052	3.5894
p	P<0.05	P<0.05	P<0.05	P<0.05

2.2 带教质量

带教前,两组带教质量无显著差异,P>0.05;带教后与传统组比较,目标组带教质量评分显著更高,P<0.05,见表 2。



表 2 带教质量比较(-, +, s)

组别		目标组(n=25)	传统组(n=25)	t	p
解决问题	带教前	65.34 ± 3.57	65.41 ± 3.62	0.0688	0.9454
	带教后	$83.65 \pm 6.24^{*\#}$	$75.38 \pm 6.41^{\circ}$	4.6223	P<0.05
t		12.7346	6.7716		
p		P<0.05	P<0.05		
否阅文献	带教前	66.25 ± 3.62	66.34 ± 3.58	0.0883	0.9299
	带教后	$82.47 \pm 6.12^{*#}$	$76.23 \pm 6.34^{\circ}$	3.5406	P<0.05
t		11.4057	6.7917		
p		P<0.05	P<0.05		
组织协调	带教前	63.45 ± 3.62	63.58 ± 3.53	0.1285	0.8982
	带教后	$80.42 \pm 6.05^{*\#}$	$75.24 \pm 6.35^{\circ}$	2.9530	P<0.05
t		12.0349	8.0245		
p		P<0.05	P<0.05		
交流沟通	带教前	64.39 ± 3.62	64.58 ± 3.75	0.1822	0.8561
	带教后	$81.73 \pm 6.17^{*\#}$	$77.24 \pm 6.11^{\circ}$	2.5854	P<0.05
t		12.1198	8.8296		
p		<i>P</i> <0.05	P<0.05		

注: 组内比较, *P<0.05; 组间比较, *P<0.05。

2.3 满意度

与传统组[19(76.00%)]比较,目标组[24(96.00%)]带教满意率显著更高,P<0.05.

3 讨论

经调查研究发现¹¹,护理专业学生成为护士的重要过渡阶段为实习阶段,妇产科实习护生积极参与实习进展,是指以大纲带教学习模式为基点,在带教教师临床经验的指导下,切实进行的实习流程,但妇产科具有较高的临床风险,实习生很难参与操作,不能巩固自我理论知识,增强护理技能,影响自身技术水平的提升,对日常带教工作的顺利开展带来阻碍。因此结合妇产科实际,尽早提供对症带教方法有积极作用,增强实习护生在实习中的主动意识、动手能力,逐渐培养其创新能力,对提高自我护理技能有重要价值。

有文献报道[5],目标管理教学法能提高带教质量,分析发现: ①其属于新型带教模式, 打破传统单一结合大纲知识的理论学习模 式,切实解决填鸭式教学方法问题,将现代教育理论和护理实践相 结合, 层层分解、实践, 学习大纲中的护理内容, 提高护生掌握专 业知识、实践能力的效果;②该项教学法以护生学习态度、职业道 德及责任心为基点,逐渐增强其护理意识,根据自身在实践中遇到 的问题,对症提出疑问、反馈,切实解决相关问题,对护理知识牢 固掌握,提高教学效果";③以实习生基本学习情况为基点,合理 安排周教学目标,合理设定阶段性教学目标,涉及内容有冲洗会阴、 按摩乳房、监测病情、术后监督、妊娠期孕期护理及高危孕妇护理 等,提高护生护理技能,结合理论知识、实践操作,增强护理技能 『, 且对护理理论基础培训目标合理设置, 到达工作岗位后, 提供 岗前培训措施,由带教组长带着护生对妇产科的环境加以熟悉,详 细告知科室规章制度、操作技巧等,处于实习期间时,尝试让护生 轮流讲课,模拟具体场景进行正确护理操作,借助快速手法完成初 步处理,集中提问,对护生知识掌握程度、操作技能等情况详细了 解,带教教师对护生未重视的关键知识点及时补充,提高其操作技 能熟练度,对护理知识、操作技能牢固掌握,在实践中学习理论知 识,最终向自身技能转变,效果较理想,因此,在妇产科临床带教 中, 切实提供目标管理教学法可促进带教流程顺利进行, 充分发挥 护生在课堂上的主观能动性,积极参与带教过程,有利于提高带教 质量[8]。

本研究显示:与传统组比较,目标组考核评分更高,P<0.05,表明对症带教能提高实习护生专业技能、实践操作能力,为后期从事临床工作奠定夯实的基础;与传统组比较,目标组带教质量评分更高,P<0.05,表明对症带教可培养护生解决问题、交流沟通及组织协调的能力,有利于保证带教流程顺利;目标组带教满意率高于传统组,表明本文与刘凤玲¹⁰文献相似,因此对症带教可提高护生满意度,激发学习热情,使其主动参与带教流程,效果较理想。

综上所述, 妇产科带教中行目标管理教学法能提高带教质量、 满意度, 获得实习护生认可青睐, 效果确切。

参考文献

[1]邬燕平,刘小玮,王隽隽.SBAR 模式在妇产科护理临床带教中的应用效果[J].中华现代护理杂志,2020(05):663-667.

[2]朱方玉,段赵宁,龚瑶.创新带教方式在妇产科临床见习中的应用效果[J].中华医学教育探索杂志.2019(09):923-926.

[3]赵炜,周爱芽,连珍.自主导向学习法与传统教学法对临床护理带教效果的对比研究[J].中国药物与临床,2019,19(14):2471-2472.

[4]Zejnullahu VA., Ukella LD, Miftari E, et al. Prevalence of postpartum depression at the clinic for obstetrics and gynecology in Kosovo teaching hospital: Demographic, obstetric and psychosocial risk factors[J]. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2021, (256):117–119.

[5]Kaia M.Schwartz, Caitlin E, et al. Pregnancy and Fertility Concerns:

A Survey of United States Obstetrics and Gynecology
Residents [J]. Maternal and Child Health Journal, 2020:1–8.

[6]伍丽霞,肇丽杰戴庆新.微信平台辅助病案分组讨论教学法在临床妇产科带教中的应用[J].中国病案,2018,19(05):88-91.

[7]杨琳琳,杨宏英,张磊.布卢姆教育目标分类学在妇产科理论课教学中的应用[J].昆明医科大学学报,2018,39(04):145-148.

[8]刘剑,杨萍.实习护生压力、焦虑水平及应对方式与临床带教教师有效教学行为的相关性研究[J].中华现代护理杂志,2018,24(03):353–355.

[9]刘凤玲,王隽隽.目标管理教学法应用于产科临床护理带教中的价值评价[J].中国医疗设备,2017,32(S1):107-108.