

# 针灸推拿治疗颈椎病并肩周炎的临床效果分析

#### 柏云龙

(吉林省辽源市东丰县东丰镇卫牛院)

摘要:目的:分析针灸推拿治疗颈椎病并肩周炎的临床效果。方法:随机选择我院 2018 年 4 月至 2019 年 4 月间收治的 102 例颈椎病并肩周炎患者,将其以数字随机法分为对照组和观察组,其中对照组 51 例患者使用中药进行治疗,而观察组 51 例患者在此基础上联合针灸推拿。分析两组患者的临床效果。结果:观察组患者治疗总有效率 96.08%;对照组患者治疗总有效率 80.39%。结论:使用针灸推拿方法治疗颈椎病并肩周炎,可取得显著的治疗效果,有效降低复发率,临床推广和使用的价值较高。

关键词:针灸推拿;颈椎病;肩周炎;临床效果

颈椎病是中老年人常见的疾病,且发病率有上升的趋势,并且 患者逐渐面向年轻群体发展。肩周炎是软组织广泛性炎症,在临床 上主要表现为活动受限和肩部疼痛等症状。颈椎病和肩周炎互相影 响,可以同时发病,影响患者的身心健康,影响患者生活。因此, 笔者研究在重要治疗的基础上联合针灸推拿治疗颈椎病并肩周炎 的效果,具体研究内容如下。

#### 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

102 例患者中, 男性 57 例, 女性 45 例, 患者年龄 27 岁至 68 岁, 平均 (50.7 ± 8.1) 岁, 患病时间均在 12d 至 3 年,包括 35 例 急性期患者和 67 例慢性期患者。人选本次临床研究工作的患者排除脊椎骨折者、药物过敏者、晕针者、孕妇以及哺乳期妇女等。采用统计学方法进行对比,两组患者的基础资料不具有差异性,P>0.05。

#### 1.2 方法

对照组患者治疗方法: 自拟中药方, 葛根 40g、川断 15g、羌 活 12g、12g 川穹、12g 当归、9g 红花、9g 桃仁、6g 没药、9g 乳香、6g 牛膝、9g 地龙、12g 青皮,水煎服,每天一剂,分两次服用,服 药时间为 14d。

观察组患者治疗方法:在对照组基础上联合针灸推拿进行治疗。针灸方法:颈椎病患者穴位选择:天柱穴、风池穴、阿是穴、颈部夹脊、肩井穴。如果患者有头晕、头痛症状,选择百会穴和四神聪;伴有上肢麻木症状的患者则需要配合选择外关穴、合谷穴和曲池穴。肩周炎患者穴位选择:肩髎穴、肩髃穴、肩前、肩贞、条口穴以及阿是穴凹。在针刺之前,使用浓度为75%的酒精对穴位进行消毒,针刺得气后保留30min,间隔10mn行一次针,每天一次,共需要治疗15d。

推拿方法: 颈椎病患者座位,采取拿法、捏法以及揉法等放松颈部和肩部肌肉,使用掌根护着是拇指揉按肩井穴、风池穴等穴位,使患者产生酸胀感,来回捏拿颈椎周围肌肉,而后使用滚法推拿患者的上肢和颈肩部。肩周炎患者为座位,使用拿法或是滚法帮助患者肩部放松,抬起患侧肩部,揉按其肩髎穴等穴位,并且按照拿法和揉法推拿患侧肌肉,结合外展外旋等方法进行治疗<sup>四</sup>。每次30min,每天一次,治疗时间为15d。

#### 1.3 临床观察指标

痊愈:患者颈部疼痛感以及伴随症完全消失,肩关节活动正常 且周围没有压痛感;好转:患者颈部疼痛感以及伴随症有所改善, 肩关节活动有明显改善,且压痛感有明显下降;无效,患者与治疗 前相比,其症状无改善或者是加重。治疗总有效率为痊愈例数、好 转例数在本组总患者数中所占的比例。

# 1.4 统计学方法

采用 SPSS 25.0 软件分析数据,计量资料采用均数  $\pm$  标准差表示,组间比较采用 t 检验。计数资料采用  $X^2$ 检验。P < 0.05 为差异有统计学意义。

#### 2 结果

表一 分析两组患者临床效果(n)%

组别	例数	痊愈 (n)%	好转(n)%无效(n)% 总有效率
	(n)		( n ) %
观察组	51	28 (54.90)	21 (41.18) 2 (3.92) 49 (96.08)
对照组	51	18 (35.29)	23 (45.10) 10 (19.61)41 (80.39)
$X^{2}$			1.20112
P值			0.006

#### 3 讨论

针灸推拿的基础理论是中医,治疗的依据是经络学,使用该方法治疗颈椎病和肩周炎,不仅临床效果显著,还具有经济性和安全性,更容易得到患者的认可和信赖。笔者将自身的经验总结起来,将针灸推拿和中药结合在一起,能够加快炎症、水肿等症状的消退,从而消除患者的疼痛感。颈椎病和肩周炎在中医上属于痿症、痹症、颈筋急以及颈肩痛范围,通常是由于经络气血运行不畅所导致<sup>13</sup>。

推拿治疗方法具有舒筋活络、活血祛瘀等作用,将其用于颈椎病和肩周炎的治疗中,能够使肌肉放松,促进气血畅通,进而消除患者的疼痛以及不适感。与针灸配合治疗,更能够有效提升治疗效果<sup>[4]</sup>。此外,在治疗的同时,还应增强患者的自我保健意识,使其养成良好的习惯,避免长时期受凉、劳累以及保持单一的姿势,从而降低颈椎病并肩周炎的发病几率。

本次临床分析结果:观察组患者治疗总有效率 96.08%,痊愈患者所占比例为 54.90%;对照组患者治疗总有效率 80.39%,痊愈患者所占比例为 35.29%。

综上所述,在治疗颈椎病并肩周炎时,以中药治疗为基础,联合针灸推拿,能够显著提升治疗效果,缓解患者病痛,降低疾病对患者身心健康的影响,改善其生活质量。可见,针灸推拿治疗颈椎病并肩周炎,对于患者康复具有重要作用。

## 参考文献

[1]王骏飞.针灸推拿治疗颈椎病并肩周炎 75 例临床效果分析[J]. 名医,2018(09):65.

[2]潘先明,段艳丽,杨洋,梁伟.颈椎病并肩周炎 76 例针灸推拿治疗临床效果分析[J].深圳中西医结合杂志,2017,27(14):82-83.

[3]代勇.中医推拿舒筋结合药熨法治疗颈椎病肩周炎临床疗效研究[J].双足与保健,2017,26(09):165+173.

[4]包龙飞.针灸推拿治疗颈椎病并肩周炎 45 例临床效果分析[J]. 实用中西医结合临床,2014,14(12):17-18.