

血液透析室护理管理中标识化安全管理的应用效果观察

贺映杰

(华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院 430014)

摘要:目的:探究血液透析室护理管理中标识化安全管理的应用效果。方法:研究共选择我院 86 名接受血液透析的患者作为研究资料,实验进行时间在 2019 年 2 月~2020 年 2 月,将所有患者分为两个小组,其中一组(43 例)实施标识化安全管理,为观察组;另外一组(43 例)开展常规指导。观察对比两组患者对于安全管理工作的知晓度和依从性。结果:护理完成后,观察组患者对于安全管理的知晓度、依从性评分结果明显更优,各项指标与对照组比较后的差异显著($P < 0.05$)。结论:在血液透析室护理管理中,结合应用标识化安全管理措施,有效提升了患者对于安全管理工作的知晓度和依从性,有助于护理管理工作的实施,在血液透析室中推广价值高。

关键词:血液透析室;护理管理;标识化安全管理;应用效果

血液透析广泛应用于慢性肾衰竭、尿毒症等疾病的治疗中,可以帮助有代谢障碍的患者,及时调整身体状况,减轻患者身体不适。但许多患者对于安全管理的意识度不够,治疗期间的安全知识不到位,影响患者的透析效果。本次研究中,选择我院 86 名接受血液透析的患者进行实验观察,分组后采取不同的护理管理方式,探究血液透析室护理管理中标识化安全管理的应用效果,详细如下。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

本研究开展的时间段在 2019 年 2 月~2020 年 2 月,观察对象一共 86 例,为我院收治的接受血液透析的患者。其中,43 例记录观察组,患者的基本资料:男女病例数分别为 22、21;患者年龄 30~59 岁,平均年龄(47.26 ± 1.12)岁,患者教育程度:初中及以下 7 名,中专及高中 15 名,大专及以上学历 21 名。另外 43 例为对照组,男性 21 例,女性 22 例;患者年龄 31~60 岁,平均年龄(41.86 ± 1.08)岁,患者教育程度:初中及以下 6 名,中专及高中 15 名,大专及以上学历 22 名。两组患者基础资料差异不大($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组采取常规护理管理。观察组采取标识化安全管理措施,详细如下:制定简单易懂、操作性强的安全管理目标,与患者建立良好的关系,并结合血液透析安全知识调查问卷评价患者对血液透析相关知识了解程度,确保护理管理方案落实可依据患者了解不足及错误认

知针对性 组织患者参加专题讲座,讲解血液透析相关知识,包括常见病症的病因、症状、治疗及护理方法,再展开一对一健康指导,针对患者掌握不足及译文进行解答,并反复强调知识点,如饮食注意事项、用药指导、并发症防范、环境管理等,认识到患者参与安全管理的重要性;组织患者参加交流会,相互理解,排解负面情绪。

1.3 观察指标

①安全管理依从性:评价两组患者对于安全管理工作的依从性,从健康饮食管理、科学用药管理、合理运动管理及定期复查等方面开展,分为依从和不依从。

②安全管理知识掌握度:结合本院自制血液透析安全知识调查问卷进行患者掌握情评价,包含血液透析安全的病因知识、治疗知识、护理知识、预防知识等,各项目满分 100 分。

1.4 统计学处理

使用 SPSS19.0 处理软件中进行统计学分析,结合直接概率法校正检验卡方值(X^2),比较两组的计数资料(%);再通过检测 T 值来对比分析两组的计量资料($\bar{x} \pm s$)差异,最终评定指标为 P 值,满足 $P < 0.05$ 的项目即具有显著差异。

2. 结果

分析表 1 可知,观察组患者安全管理依从性评分均高于对照组 $P < 0.05$ 。

表 1 两组患者盆底功能锻炼依从性评价

组别	例数	健康饮食管理	科学用药管理	合理运动管理	定期复查
观察组	43	42 (97.67)	43 (100.0)	40 (93.02)	43 (100.0)
对照组	43	35 (81.40)	38 (88.37)	33 (76.74)	39 (90.70)
X^2	--	6.08	5.30	4.44	4.19
P	--	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

2.2 两组患者健康知识掌握评价

分析表 2 可知,观察组患者安全知识掌握评分高于对照组, P

表 2 两组患者健康知识掌握评价(分, $X \pm S$)

组别	例数	病因知识	治疗知识	护理知识	预防知识
观察组	43	88.16 ± 6.24	81.04 ± 7.43	92.51 ± 6.06	85.72 ± 6.74
对照组	43	76.19 ± 5.48	76.31 ± 6.16	83.05 ± 7.17	77.26 ± 7.34
t	--	9.45	3.21	6.60	5.56
P	--	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

3. 讨论

近年来,血液透析中的护理管理逐渐受到关注,一旦发生安全事件,不仅会影响患者的身体健康和治疗进展,严重的还可能导致医患纠纷。加强血液透析的护理安全管理非常重要,本次研究即对 86 例血液透析患者进行实验观察,结合数据分析,在标识化安全管理下,患者对于安全管理知识的知晓度和依从性均要更高,护理管理实施的效果较好。

综上所述,在血液透析室护理管理中,结合应用标识化安全管理措施,有效提升了患者对于安全管理工作的知晓度和依从性,有

助于护理管理工作的实施,在血液透析室中推广价值高。

参考文献:

- [1]陆艳,石敏,罗刚,宋莉.观察血液透析室护理管理中应用标识化安全管理的效果[J].医学食疗与健康,2019(18):154-156.
- [2]陆红雨.血液透析室护理管理中应用标识化安全管理的效果探讨[J].心电图杂志(电子版),2019,8(04):210-211.
- [3]刘春艳.血液透析室护理管理中应用标识化安全管理的效果探讨[J].中国卫生产业,2018,15(30):84-85.