

输液风险管理对血液科护理安全的影响

江泽仙

(上饶市人民医院血液科 江西上饶 334000)

摘要:目的 对输液风险管理对血液科护理安全的影响进行探究。方法 选取2021年1月-2021年10月在我院血液科进行输液的94例患者,随机分为两组,对照组(n=47)患者给与常规护理模式,研究组(n=47)患者给与风险管理护理模式,对两组患者的护理安全性及护理质量及患者满意度进行比较。结果 研究组患者的护理安全性高于对照组($P < 0.05$);研究组患者的护理质量高于对照组($P < 0.05$),研究组患者的患者满意高于对照组($P < 0.05$)。结论 对血液科输液患者实施风险管理护理模式,可以有效降低患者在输液过程中输液后的并发症等不良反应的发生率,提高了护理的安全性及患者的满意度,降低了患者的经济费用同时进一步完善护理质量,改善护患关系,减少了护士的工作量,值得临床推广应用。

关键词: 风险管理; 输液护理; 血液科; 安全性

血液科是针对造血系统出现异常问题进行治疗的科室,除此之外也能给其他疾病提供专业性服务和多项技术试验^[1]。白血病、淋巴瘤、再生障碍性贫血等在血液科较为常见。血液疾病主要是血液系统出现异常,因此不论是诊断还是治疗均存在特殊性,因此在治疗过程中也存在较大的风险时间。随着医疗水平发挥在那进步,患者对维权意识也明显增强,常规护理已经无法满足人们的需求。因此需要对患者提供更为全面规范的护理,确保护理工作可以顺利进行,控制风险时间的发生,帮助患者更快康复^[2]。我院选取94例血液科输液患者作为研究对象,并给与不同的护理模式,取得一定效果,现将详细内容报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年1月-2021年10月在我院血液科进行静脉输液的94例患者,随机分为两组,对照组男26例,女21例,17-80,平均(42.3 ± 4.2),研究组男28例,女19例,18-78 平均(43.1 ± 3.8),94例患者对本次研究均知情且签署同意书,两组患者的临床症状及生命体征无明显差异($P > 0.05$),同时经过医院伦理委员会批准。

1.2 方法

对照组患者给与常规护理模式,方法如下:在患者输液治疗期间对患者对患者血管通路的、配药过程、用药过程等进行密切的观察,若患者出现不良反应及不良事件要及时给与处理,对患者进行相关疾病日常健康教育,及日常饮食、注意事项及常见并发症基本护理进行简单讲解。

研究组患者给与风险管理护理模式,在对照组的基础上进行风险管理。①风险识别:对患者不安全行为及状态进行有效控制,成立风险管理小组,以护士长为首,对我院血液科以往输液护理管理期间出现的风险时间进行总结,并对引发风险事件的各种因素进行分析归纳,有小组长对相关风险事件的防范措施进行汇报,将存在的不确定因素转换为明确的风险事件来陈述。②风险分析:了解并掌握患者的具体情况,采用与情况相似的患者固定的风险管理模式。为了防止1)药液的外渗、渗出:患者入院后责任护士对患者进行血管通路评估(根据患者的血管条件、治疗周期、药物的性质、患者的病情等)评估后根据患者实际情况进行宣教最后为患者选择合适的血管通路(如:外周静脉留置针、中等长度导管、中心静脉导管CVC、PICC 置入式胸壁港和手臂港、)如患者输注发泡剂拒绝选择中心导管输注选择外周静脉留置针。

1.3 观察指标

对两组患者的护理安全性进行比较,不良事件发生率越高说明安全性越差,病人满意度越高说明患者的安全性越高。

对两组患者的护理质量进行比较。

1.4 统计学处理

采用SPSS版本统计学软件进行数据分析,计量资料用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,两组间比较采用t检验;计数资料采用率表示,组间比较采用 χ^2 检验,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

研究组患者的护理安全性高于对照组($P < 0.05$),见表1。

表1 护理安全性对比(例,%)

组别	例数	药物外渗 渗出	配药不 规范	用药时间 不规范	不良事件
对照组	47	7 (14.9)	11 (23.4)	9 (19.1)	57.4%
研究组	47	2 (4.3)	4 (8.5)	3 (6.4)	19.1%
χ^2	/	5.394	4.391	6.125	4.935
P	/	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

研究组患者的护理质量高于对照组($P < 0.05$)。研究组患者的患者满意高于对照组($P < 0.05$)。

3 讨论

血液科主要是针对血液疾病进行检查、诊治、护理,在医院科室中占据着重要地位。但血液病患者一般具有治疗周期长,病情复杂,疾病进针速度快、治疗难度大且治疗效果不明显的点。所以,患者在治疗期间依从性较差,容易出现各种不良心理状态,也导致各种不良事件不断发生,使护理安全性大大降低,更有甚者由于不当的处理让病情恶化,威胁患者的生命安全。因此血液科的临床工作者也需要增加对护理风险的管理,确保护理工作可以顺利进行。

在医疗服务中会出现各种危险事件,具有突发性和难以预测性。风险管理是对护理工作中隐藏的或已出现的风险时间进行识别、评估和处理,将萌芽的风险时间进行有效控制,让护理工作得到进一步完善。相关研究学者指出:风险管理可以血液科不良事件得到有效控制和降低,让护理工作更安全。此次研究结果显示,研究组患者的护理安全性高于对照组($P < 0.05$);研究组患者的护理质量高于对照组($P < 0.05$)。研究组患者的满意度高于对照组($P < 0.05$)。

综上所述,对血液科输液患者实施风险管理护理模式,可以有效降低患者在输液过程中不良反应的发生率,提高安全性,同时进一步完善护理质量,改善护患关系,值得推广应用。

参考文献:

- [1] 李卓燕, 刘凤英, 胡小燕. 完全植入式静脉输液港在儿童血液肿瘤中的临床应用和护理探究[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2019, v.4(48):97-98.
- [2] 沈莉娟, 邓瑛, 李洪英. 探讨风险管理在血液科临床护理中的应用效果[J]. 医药界, 2019, 000(004):0141-0141.
- [3] 邱媛媛. 静脉输液护理中个性化输液护理服务的实施及意义探析[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2019, 000(034):P.109-109.